



**FUJI2 CLEAR**



**FUJI2 GRADIENT**

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
FUJI2 CLEAR	FUJI2NOIN Grigio-Nero	<b>EN166</b> 1 FT <b>EN170</b> UV 2C-1.2	Occhiali binoculari policarbonato incolore. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile. Protezioni laterali.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	29 g	x100
FUJI2 GRADIENT	FUJI2NOOR Arancio-Nero	<b>EN166</b> 1 FT <b>EN172</b> UV 5-1.4 : 5-1.7	Occhiali binoculari, lenti policarbonato arancione sfumato. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile. Protezioni laterali.	UV400 Anti-graffio		



Protezioni laterali

Nasello flessibile per un comfort ottimizzato

Senza montatura : nessuna limitazione nel campo visivo

Stanghette in gomma, anti-scivolo

# PROTEZIONE DEGLI OCCHI

## BREEZE CLEAR



20 fori d'aerazione per limitare l'effetto appannamento



Stanghette flessibili extra comfort per un miglior comfort



## BREEZE SMOKE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
BREEZE CLEAR	BREEZININ Incolore-Blu	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato incolore. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort. 20 fori d'aerazione superiore e laterale.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	28 g	x100
BREEZE SMOKE	BREEZROFU Rosso	EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato fumé. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort. 20 fori d'aerazione superiore e laterale.			

## BLOW GRADIENT



Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile



Elastico sport per una migliore aderenza



## BLOW SMOKE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
BLOW GRADIENT	BLOWINFG Incolore-Nero	EN166 1 FT EN172 UV 5-1.1 : 5-1.7	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato fumé sfumato. Stanghette curve bi-materia. Fascia elastica. Nasello PVC flessibile, anti-scivolo. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	UV400 Anti-graffio	34 g	x100
BLOW SMOKE	BLOWGRFU Grigio-Nero	EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato fumé. Stanghette curve bi-materia. Fascia elastica. Nasello PVC flessibile, anti-scivolo. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio		

# PROTEZIONE DEGLI OCCHI

## THUNDER CLEAR



## THUNDER BRONZE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
THUNDER CLEAR	THUNDBGIN Grigio-Blu	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato incolore. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	32 g	x100
THUNDER BRONZE	THUNDMGFU Grigio-Marrone		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1			

## BB-COM



Connessione Bluetooth di alta qualità

Comunicazione nitida : eliminazione dei rumori di fondo

Osteofonici : tecnologia innovativa che permette di captare la voce attraverso le vibrazioni dell'osso nasale

Auricolari estraibili con doppia funzione : auricolari + tappi antirumore (SNR 21 dB)



Nasello regolabile per una perfetta trasmissione della voce

Accessori inclusi

Led di segnalazione in funzione o in carica

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
BB-COM	BBCOMBL Blu-Nero	<b>EN166</b> 1 FT <b>EN170</b> UV 2C-1.2 <b>EN172</b> UV 5-3,1 <b>EN352-2</b> SNR 21 dB H 22 M 22 L 17	Occhiali comunicanti, in policarbonato. Comunicazione Bluetooth supportata da tecnologia osteofonica. Microfono a conduzione ossea nasale, che permette la trasmissione della voce, eliminando i rumori di fondo. Gestione simultanea di molteplici connessioni Bluetooth e possibilità di caricare il profilo A2DP per l'ascolto di musica, con ottima qualità del suono. Accessori inclusi : lenti intercambiabili (incolore, gialle e fumé). 2 paia di tappi di ricambio in gel di silice. 1 astuccio rigido per occhiali ed accessori. 1 astuccio morbido per riporre e pulire gli occhiali. 1 cordino. 1 cacciavite. 1 caricabatterie. Funziona con 2 batterie al litio, ricaricabili.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	70 g	x6

# PROTEZIONE DEGLI OCCHI

## TAMBORA CLEAR



## TAMBORA SMOKE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.	
TAMBORA CLEAR	TAMBOGRIN Grigio	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Bordo dell'occhio, terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort.	x100
TAMBORA SMOKE	TAMBOGRFU Grigio		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Bordo dell'occhio, terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort.	


## FUEGO



Stanghette regolabili

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.	
FUEGO	FUEGOARIN Argento	CE	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato incolore da utilizzare come accessorio per elmetti da cantiere. Forma molto avvolgente per una massima protezione. Sistema di piegamento all'interno della cuffia del elmetto dopo l'uso, nel caso di utilizzo non continuativo. Molto pratico. Stanghette pieghevoli, per facilitare il posizionamento all'interno della calotta. Adattabile a tutta la nostra gamma di elmetti da cantiere.	x100

## EGON CLEAR



Nasello flessibile per un comfort ottimizzato

Protezioni laterali

Stanghette flessibili extra comfort

## EGON LIGHT MIRROR



## EGON SMOKE



## EGON YELLOW



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.	
EGON CLEAR	EGONGRIN Grigio	<b>EN166</b> 1 FT <b>EN170</b> UV 2C-1.2	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato incolore. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	
EGON LIGHT MIRROR	EGONROLM Rosso	<b>EN166</b> 1 FT <b>EN170</b> UV 2C-1.7	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato incolore fumé a specchio. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-graffio	x100
EGON SMOKE	EGONGRFU Grigio	<b>EN166</b> 1 FT <b>EN172</b> UV 5-3.1	Occhiali ergonomici. Schermo policarbonato fumé. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	
EGON YELLOW	EGONBCJA Bianco	<b>EN166</b> 1 FT <b>EN170</b> UV 2C-1.2	Occhiali ergonomici. Schermo policarbonato giallo. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Nasello PVC flessibile extra comfort.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	

# PROTEZIONE DEGLI OCCHI

## LIPARI2 CLEAR



## LIPARI2 T5



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
LIPARI2 CLEAR	LIPA2BLIN Grigio-Blu	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	UV400 Anti- appannamento Anti-graffio	34 g	x100
LIPARI2 T5	LIPA2T5 Nero-Blu		Occhiali policarbonato monoblocco, tinta 5 per saldatura. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.			

## VULCANO2 CLEAR



## VULCANO2 SMOKE



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
VULCANO2 CLEAR	VULC2ORIN Arancio-Grigio	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	UV400 Anti- appannamento Anti-graffio	26 g	x100
VULCANO2 SMOKE	VULC2NOFU Arancio-Nero		Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.			

## PACAYA CLEAR



Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile



Si adatta alla forma del viso grazie alle stanghette inclinabili e regolabili

## PACAYA SMOKE



## PACAYA T5



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
PACAYA CLEAR	PACAYBLIN Blu-Grigio	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	36 g	x100
PACAYA SMOKE	PACAYNOFU Nero-Grigio	EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.			
PACAYA T5	PACAYN005 Nero	EN166 1 FT EN169	Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5 per saldatura. Nasello policarbonato integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali.	Anti-graffio	26 g	

# PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		Info. Tec.	
<b>BRAVA2 CLEAR</b> 	BRAV2IN Argento	<b>CE</b> <b>EN166</b> 1 FT <b>EN170</b> UV 2C-1.2 <b>ANSI Z87+</b>	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali. 	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
<b>BRAVA2 YELLOW</b> 	BRAV2JA Argento	<b>CE</b> <b>EN166</b> 1 FT <b>EN170</b> UV 2C-1.2 <b>ANSI Z87+</b>	Occhiali policarbonato monoblocco giallo. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali. 	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
<b>BRAVA2 LIGHT MIRROR</b> 	BRAV2LM Argento	<b>CE</b> <b>EN166</b> 1 FT <b>EN170</b> UV 2C-1.7 <b>ANSI Z87+</b>	Occhiali policarbonato monoblocco incolore a specchio. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali. 	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
<b>BRAVA2 MIRROR</b> 	BRAV2FF Argento	<b>CE</b> <b>EN166</b> 1 FT <b>EN172</b> UV 5-2.5 <b>ANSI Z87+</b>	Occhiali policarbonato monoblocco fumé a specchio. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali. 	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
<b>BRAVA2 SMOKE</b> 	BRAV2FU Argento	<b>CE</b> <b>EN166</b> 1 FT <b>EN172</b> UV 5-3.1 <b>ANSI Z87+</b>	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali. 	25 g	UV400 Anti-graffio	x100
<b>MEGA CLEAR</b> 	MEGAIN100 Incolore	<b>CE</b> <b>EN166</b> 1 FT <b>EN170</b> UV 2C-1.2	Sovra-occhiali profondi, policarbonato monoblocco incolore. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino. 	55 g	UV400 Anti-graffio	x100



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		Info. Tec.	
<b>KILIMANDJARO CLEAR</b> 	KILIMGRIN Grigio-Giallo	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali.  	32 g	UV400 Anti-graffio	x100
<b>KILIMANDJARO CLEAR AB</b> 	KILIMGRINAB Grigio-Arancio	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco incolore, anti-appannamento. Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali.  	32 g	UV400 Anti-appannamento Anti-graffio	x100
<b>KILIMANDJARO SMOKE</b> 	KILIMNOFU100 Nero-Giallo	CE EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Protezioni laterali.  	32 g	UV400 Anti-graffio	x100
<b>PITON2 CLEAR</b> 	PITO2IN Incolore	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Occhiali policarbonato monoblocco incolore ultra leggeri. Design moderno e sportivo. Protezioni laterali. Apertura sulle stanghette per areazione laterale. Perforazione delle stanghette per cordino.   	30 g	UV400 Anti-graffio	x100
<b>PITON CLEAR</b> 	LUCERNEIN100 Incolore	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.   	45 g	UV400	x100



SABA

FILM GOGGLE

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
SABA	SABAORVI Arancio-Nero	<b>EN166</b> 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM	Occhiali maschera policarbonato incolore. Ventilazione indiretta. Girotesta senza elastico (senza lattice). Montatura morbida in PVC. Innovante sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), facile da indossare e confortevole.	Anti-appannamento Anti-graffio	122 g	x60
FILM GOGGLE	FILMG Incolore		Scatola da 10 set di pellicola di protezione per proteggere le lenti degli occhiali a maschera. Ogni set è composto da 3 strati sovrapposti da utilizzare uno dopo l'altro.			x10



Regolabile in altezza



Sistema Rotor® (brevettato)



Senza elastico (senza lattice)

**Marcatura (EN166)**

- 1 = la migliore classe ottica
- B = resistente agli impatti di media energia
- T = resistenza agli impatti a temperature estreme
- 3 = resistenza alla proiezione di liquidi
- 4 = resistenza alle particelle di polvere grossolane
- 9 = resistenza alla proiezione di metalli in fusione e solidi caldi

# PROTEZIONE DEGLI OCCHI

## TACANA SPORT



Elastico extra large per un comfort "sportivo" e inclinabile per una migliore aderenza

Visione panoramica

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.	
TACANA SPORT	TACANVI Argento	CE <b>EN166</b> 1 BT 9 / 349 BT	Occhiali maschera policarbonato incolore. Ventilazione indiretta. Montatura flessibile. Visione panoramica. Adatto ad essere indossato con occhiali da vista e con semi maschere respiratorie monouso. Larga fascia elastica.	Anti-appannamento Anti-graffio	x60

## GALERAS



Elastico inclinabile per una migliore aderenza

### Marcatura (EN166)

- 1 = la migliore classe ottica
- B = resistente agli impatti di media energia
- T = resistenza agli impatti a temperature estreme
- 3 = resistenza alla proiezione di liquidi
- 4 = resistenza alle particelle di polvere grossolane
- 9 = resistenza alla proiezione di metalli in fusione e solidi caldi

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
GALERAS	GALERVI Grigio	CE <b>EN166</b> 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM <b>ANSI Z87</b>	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Ventilazione indiretta. Montatura flessibile in PVC e nylon. Oculare largo a effetto anti-riflesso. Schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.	Anti-appannamento Anti-graffio	104 g	x60



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		Info. Tec.	
<b>RUIZ1 ACETATE</b> 	RUIZ1VIAC Incolore	CE <b>EN166</b> 1 FT / 3 FT	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico. Resistente agli spruzzi chimici. 	86 g	UV400 Anti-graffio	x60
<b>RUIZ2</b> 	RUIZ2VI Blu	CE <b>EN166</b> 1 BT / 3 BT	Occhiali maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta con 4 aeratori. Fascia elastica in tessuto. Campo visivo più largo rispetto al RUIZ1: + 17° in verticale + 51° in orizzontale. 	86 g		x60
<b>RUIZ1</b> 	RUIZ1VI Grigio	CE <b>EN166</b> 1 B / 3 B <b>ANSI Z87</b>	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico. 	86 g		x60
<b>MURIA2</b> 	MURIA2VD Blu	CE <b>EN166</b> 1 BT / BT	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione diretta. Fascia in tessuto elastico. Campo di visione più ampio rispetto a MURIA1 : + 17° in verticale + 51° in orizzontale. 	76 g		x60
<b>MURIA1</b> 	MURIA1VD Grigio	CE <b>EN166</b> 1 B / B <b>ANSI Z87</b>	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione diretta. Fascia in tessuto elastico. 	60 g		x60

# SALDATURA



**TOBA2T5**



**BARRIBL**



**PACAYNO05**



**CASOUD2NO**




**LIPA2T5**



**MASOUD2NO**




**BARRIPPIN**



**FILTERIN  
FILTER 11**

Velocità di commutazione  $\leq 0,0003$  s



Regolazioni : sensibilità, regolazione della tinta, tempo di commutazione



Indicatore di batteria in esaurimento

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	
BARRIER	BARRIBL Blu	EN166 1 S EN379 1/3/3/3 4/9-13 EN175 S ANSI Z87.1	Casco per saldatura ad arco elettrico, MIG, TIG, che richiede una protezione da DIN9 a DIN13. Polipropilene. Frontalino in spugna antisudore. Semplice regolazione del giro-testa. Campo di visione : 100 x 60 mm. Filtro cristalli liquidi incluso. Tinta : stato chiaro : DIN4 - Stato scuro : da DIN9 a DIN13, regolabile. Velocità di commutazione $\leq 0,0003$ s. (dallo stato chiaro allo stato scuro). Funziona grazie alle cellule solari ed a 2 batterie al litio, sostituibili, incluse.	x6
BARRIER PLATE	BARRIPPIN Incolore	EN166 1 S	Kit di 5 schermi esterni di ricambio per casco saldatura BARRIER, in policarbonato.	x50
CASOUD2	CASOUD2NO Nero	EN166 1 F EN175 F EN169 11	Casco adatto ad ogni tipo di saldatura che richieda una protezione tinta DIN11. Propilene caricato in fibra di vetro. Giro-testa. Venduto pronto all'uso : finestra fissa equipaggiata con uno schermo policarbonato incolore (FILTER-IN); finestra ribaltabile equipaggiata con uno schermo DIN11 (FILTER-11), protetto da un filtro incolore (FILTER-IN). Dimensione dei filtri : 108 x 51 mm.	x10
MASOUD2	MASOUD2NO Nero	EN166 1 F EN175 EN169 11	Maschera a mano, adatta ad ogni tipo di saldatura che richieda una protezione tinta DIN11. Propilene, con impugnatura. Venduta pronta all'uso : finestra equipaggiata con uno schermo DIN11 (FILTER-11), protetto da uno schermo incolore (FILTER-IN). Dimensione dei filtri : 108 x 51 mm.	
FILTER-IN	FILTERIN Incolore	EN166 1 F	Kit di 5 schermi policarbonato incolore, 108 x 51 mm. Da montare su casco saldatura CASOUD2 e su maschera saldatura MASOUD2. Spessore : 1,8 mm	x20
FILTER-11	FILTER11 Tinta11	EN166 1 F EN169 UV 11	Kit di 5 schermi policarbonato DIN11, 108 x 51 mm. Da montare su casco saldatura CASOUD2 e su maschera saldatura MASOUD2. Spessore : 3 mm	
TOBA2 T5	TOBA2T5 Rosso	EN166 1 F EN175 F EN169 UV 5	Occhiali a maschera da saldatura. Ribaltabili. Montatura PVC flessibile. Ventilazione indiretta. Fascia elastica. Oculare interno policarbonato incolore. Oculare superiore vetro minerale tinta 5 e oculare di rinforzo in policarbonato incolore.	x60
LIPAR2 T5	LIPA2T5 Nero-Blu	EN166 1 FT EN169 UV 5	Occhiali policarbonato monoblocco, tinta 5 per saldatura. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	x100
PACAVA T5	PACAYNO05 Nero	EN166 1 FT EN169	Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5 per saldatura. Nasello policarbonato integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali.	

# PROTEZIONE DEGLI OCCHI

## VISOR TORIC



Fissaggio universale



Marcatura (EN166)  
 1 = La migliore classe ottica  
 A = La più alta resistenza all'impatto  
 T = Resistenza agli impatti a temperature estreme  
 8 = Resistenza al corto circuito da arco elettrico  
 9 = Resistenza alla proiezione di metalli in fusione

Marcatura (EN170)  
 2C-1,2 = Resistenza agli UV

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
VISOR TORIC	VISORTOIN Incolore	EN166 1 AT 8 9 MM EN170 UV 2C-1.2	Visiera iniettata policarbonato incolore. Spessore 1,9/2,0 mm. Protezione dall'arco elettrico. Fissaggio universale. Da montare su porta visiera VISOR HOLDER e VISOR H (supporto del BALB12 e PICO2). 39 x 20 cm.	Anti-graffio	162 g	x20

## VISOR HOLDER



Da montare su caschi  
 BASEBALL DIAMOND, QUARTZ, ZIRCON



Compatibile cuffie antirumore

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Info. Tec.		
VISOR HOLDER	VISHONO Nero	EN166 EN1731	Porta-visiera da montare sui caschi da cantiere QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND. Da abbinare alle visiere VISORPC, VISORG e VISOR-TORIC. Fissaggio universale.		175 g	x20



## BALBI2



## VISORPC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
BALBI2	BALB2IN Giallo-Nero	<b>EN166</b> 1 BT 3BT	Porta-visiera con protezione frontale + visiera VISORPC : visiera policarbonato incolore con bordo plastico. 39 x 20 cm.	260 g	x20
VISORPC	VISORPCIN Incolore	<b>EN166</b> 1 BT	Kit di 2 visiere policarbonato incolore con bordo plastico. Fissaggio universale. Da montare su porta-visiera BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	100 g	

## PICO2



## VISORG



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
PICO2	PICO2NO Giallo-Nero	<b>EN1731</b> FF	Porta-visiera con protezione frontale + visiera VISORG : visiera a rete con bordo plastico. 39 x 20 cm.	264 g	x20
VISORG	VISORGNO Nero	<b>EN1731</b> F	Kit di 2 visiere a rete con bordo plastico. Fissaggio universale. Da montare su porta-visiera BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	104 g	