


SEGNALETICA AZIENDALE E PER PROPRIETÀ PRIVATA

Etichette di indicazione per interni e serie "Qualità"	125-128
Segnaletica in lingua straniera	129
Segnaletica per riserve e divieti e per videosorveglianza	129,132
Segnaletica per aree private, parcheggi e varia	130-132,134
Segnaletica di indicazione per magazzini	133
Segnaletica serie "CER" e per raccolta rifiuti. New	135
Segnaletica per aree verdi. New	136
Segnaletica per esercizi commerciali e vetrofanie. New	137
Segnaletica "Attenti al cane" e segnaletica d'epoca	138,139
Targhe murali e sistemi per la comunicazione visiva	140,141
Cornici, bacheche e lavagne scrivibili. New	142-147
Cassette e bacheche portachiavi	144
Cornici a libro e magnetiche. New	142,148,149
Espositori da tavolo e a pavimento. New	141,145,149,150,157
Cartelline e buste con retro adesivo o magnetico. New	151
Colonnine tendinastro e accessori	152-155
Totem espositivi, portadepliant	156,157
Portanomi e portabadge. New	158
Sistemi di segnaletica autogestibili per interni ed esterni	159
Segnaletica d'ambiente Design & System	160-161
Insegne luminose	162
Rivestimento multifunzione per pali. New	163
Mappe e percorsi tattili per non vedenti. New	164



CARATTERISTICHE GENERALI

I segnali di sicurezza di nostra produzione sono costruiti nei materiali indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali sono conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 7543 cui fa riferimento il D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranze dimensionali dei materiali: ± 1 mm. Tolleranza distanza di lettura della simbologia: $\pm 2\%$.

Elevata **resistenza e durata nel tempo** grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.



I colori utilizzati nei cartelli sono simili ai seguenti RAL:

- Giallo - RAL 1023
- Rosso - RAL 3020
- Blu - RAL 5017
- Verde - RAL 6024
- Bianco - RAL 9010
- Nero - RAL 9011



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI SUPPORTO E COSTRUTTIVE

ALLUMINIO PIANO

Adatto in **ambienti esterni ed interni** con atmosfera anche molto aggressiva, e debolmente corrosiva. Buona resistenza ai solventi.



Spessori da 0,5 a 1 mm (indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli). Tolleranze dimensionali secondo Norma UNI EN 485-4). Lamiera di alluminio lega EN AW-3105 (composizione chimica in accordo alla Norma UNI EN573-3), stato fisico da H42 a H48 (caratteristiche meccaniche in accordo alla Norma UNI EN1396) in funzione degli spessori, verniciata sul primo lato con film poliuretano, ottenuta con il seguente ciclo:

1 Sgrassaggio - 2 Spazzolatura - 3 Risciacquo/lavaggio - 4 Pretrattamento esente da Cromo - 5 Passivazione - 6 Mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo e mano di trasparente poliestere protettivo sul retro e relativa cottura - 7 Stampa serigrafica dei segnali, dei simboli e delle scritte con inchiostri poliuretano a 2 componenti - 8 Definitiva cottura a forno a 130° per 20 minuti.

PROVE DI INVECCHIAMENTO

Come previsto dalla norma UNI7543-1 punto 13, campioni rappresentativi dei segnali sono sottoposti ad una prova di invecchiamento artificiale che verifichi la durata della superficie del segnale nel tempo.

LAMIERA O ALLUMINIO SCATOLATO

Adatto in **ambienti esterni ed interni** con atmosfera normale.



Cartelli in lamiera o alluminio scatolati con attacchi saldati sul retro, per applicazione a palo mediante collari (per caratteristiche costruttive vedi Segnaletica Stradale).

P.V.C. AUTOADESIVO

Adatto in **ambienti esterni ed interni** con atmosfera normale.



Film di vinile plastificato adesivizzato, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, agli agenti chimici (acidi, basi, alcool). Stampa serigrafica con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.

P.V.C. RIGIDO

Adatto in **ambienti esterni ed interni** con atmosfera aggressiva e corrosiva ma con scarse escursioni termiche.



Spessori da 1 o 1,5 mm. Lastra di P.V.C. estruso, colore stabilizzato e trattato contro gli agenti atmosferici, stampa serigrafica con inchiostri vinilici resistenti ai raggi ultravioletti. Ottime caratteristiche dielettriche, autoestinguente.

RIFRANGENTE

Adatto in **ambienti esterni ed interni**, con atmosfera anche aggressiva.



Raccomandato per ambienti con cattiva illuminazione; pellicola retroriflettente a superficie liscia, autoadesiva su supporto di alluminio con caratteristiche cromatiche conformi alla Norma UNI7543.




Design & System
SEGNALETICA D'AMBIENTE



Etichette d'indicazione

DIMENSIONI ETICHETTE DI INDICAZIONE (mm)		
Formato	A	B
Dimensioni	165 x 165	82 x 82
Materiale	Pellicola autoadesiva spessore 0,3	
Colore	Colore argento opaco, stampa blu	

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



Cartelli vari

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO (mm)					
Codice 13..	115 x 115	-	270 x 270	-	435 x 435
Codice 15..	120 x 120	160 x 160	250 x 250	-	-
Codice 20..	120 x 145	-	-	-	-
Codice 56..	-	-	-	300 x 450	-
Spessore alluminio	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7
Sigla formato	K	W	X	X	Y



Le frecce indicanti la direzione vengono fornite in materiale autoadesivo da applicare. Non è quindi necessario indicare la direzione.

Elevata resistenza e durata dei materiali. Vedere pagina 124.

* Simboli previsti dal D.P.R. n° 503 del 24/7/96



Cartelli ed etichette per aree private

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

Cartelli per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
25..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5
30..	125 x 125	Alluminio spessore 0,5

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



25 21



30 00

Elevata resistenza e durata dei materiali. Vedere pagina 124.


30 00


30 05


25 01


25 02


25 03


25 04


25 05


25 06


25 07


25 08


25 09


25 10


25 11


25 12


25 13


25 14


25 15


25 16


25 17


25 18


25 19


25 20


25 21


25 22


25 23


25 24


25 25


25 26


25 27


25 51


25 52

Etichette per interni

Foglio distributore: mm 240 x 85. Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli. Colori disponibili: blu (B) verde (G).

FORMATO A



1 etichetta mm 240 x 85

FORMATO B



4 etichette mm 120 x 42,5.

ESEMPIO



96 01 A G
Formato: mm 240 x 85
Colore: verde


96 01


96 02


96 03


96 04


96 05


96 06


96 07


96 08



Etichette per interni

Pellicola autoadesiva colore argento opaco, scritta blu, formato unico.
Dimensioni: mm 165 x 50 (eccetto 96600: mm 150 x 50)

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



96 600



96 601



96 660



96 661



96 662



96 663



96 664



96 665



96 666



96 667



96 668



96 669



96 670



96 671



96 672



96 673



96 674



96 675



96 676



96 677



96 678



96 679



96 680



96 681



96 682



96 683



96 684



96 685



96 687



96 688



96 689



96 690



96 691



96 692



96 693



96 694



96 695



96 696



96 697



96 698



96 699



96 701



96 702



96 703



96 780



96 781



96 782



96 783

Segnali in pellicola autoadesiva per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
96.. B	Ø 300	Pellicola autoadesiva
96.. C	Ø 200	Pellicola autoadesiva
96.. D	Ø 150	Pellicola autoadesiva
96.. E	Ø 120	Pellicola autoadesiva



9633 E rosso
9634 E blu



9635 BCDE



9636 BCDE



9637 BCDE



9638 DE



9639 BCDE



Cartelli di informazione serie "Qualità"

Segnaletica aziendale e per proprietà privata



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
23..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5
26..	500 x 333	Alluminio spessore 0,7
45..	700 x 500	Alluminio spessore 1
97..	175 x 125	Pellicola autoadesiva



26 70



26 71



26 67



26 68



26 69



26 75



26 76



26 77



26 78



26 79



26 80



26 81



45 62



26 83



26 84



26 85



26 86



45 57



45 58



45 89



26 90



45 61



26 92



26 93



26 94



26 95



26 96



26 97



26 98



26 99



23 60



23 61



23 62



23 63



23 64



23 65



23 66



23 67



23 68



Elevata resistenza e durata dei materiali (pagina 124).

SERIE 97. Minimo ordinabile 5 etichette/multipli.



97 01



97 02



97 03



97 04



Etichette e cartelli per interni in lingua straniera

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
YE26..	500 x 333	Alluminio spessore 0,7
YE96..	165 x 50	Pellicola autoadesiva
96600	150 x 50	Pellicola autoadesiva

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA

 YE 96 600	 YE 96 614	 YE 96 615	 YE 96 620	 YE 96 662	 YE 96 663
 YE 96 664	 YE 96 665	 YE 96 666	 YE 96 667	 YE 96 670	 YE 96 671
 YE 96 672	 YE 96 673	 YE 96 676	 YE 96 680	 YE 96 681	 YE 96 683
 YE 96 684	 YE 96 685	 YE 96 693	 YE 96 629	 YE 96 661	 YE 96 668
 YE 26 67	 YE 26 68	 YE 26 70	 YE 26 71	 YE 26 73	 YE 26 75
 YE 26 78	 YE 26 79	 YE 26 82	 YE 26 90	 YE 26 97	

Elevata resistenza e durata. Caratteristiche dei materiali a pagina 124.



Cartelli per riserve e divieti

DIMENSIONI CARTELLI RISERVE E DIVIETI		
Codice	Formato (mm)	Materiale
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5

 33 10	 33 12	 33 13	 33 14	 33 09
 33 20	 33 25	 33 23	 33 21	



Cartelli per proprietà privata

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

LE PRIME CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE,
LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

Codice	Materiale	Sigla formato	Formato (mm)	Spessore (mm)
56...	Alluminio	..K	200 x 300	0,5
		..W *	250 x 450	0,5
		..X	300 x 450	0,7
		..Y *	400 x 600	0,7
		..Z	600 x 900	10/10
FL 56...	Lamiera sciolata	..Y	400 x 600	10/10
		..Z *	600 x 900	10/10
FA 56...	Alluminio sciolato	..Y	400 x 600	25/10
		..Z *	600 x 900	25/10

MATERIALI

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli asterischi riportati in tabella e posti a fianco di alcune lettere, indicano la possibilità di esecuzione di quei formati con pellicola rifrangente E.G. marcato (classe 1). Per la realizzazione con pellicola rifrangente, aggiungere il prefisso R, FLR e FAR rispettivamente per alluminio piano, lamiera sciolata ed alluminio sciolato. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.



Elevata resistenza e durata dei materiali. Vedi pagina 124.



56 24 KXY



56 25 KXY



56 26 KXY



56 27 KXY



56 28 XY



56 29 Y



56 30 Y



56 31 Y



56 32 Y



56 33 KXY



56 34 KXY



56 35 KXY



56 36 X



56 44 X



R56 45 WY ♦



56 61 XY



56 82 KY



56 83 KY



56 37 KX



56 38 KXY



56 39 XY



56 74 KY



56 84 KY



R56 01/..YZ (/..Km/h) ■

Per cartelli di proprietà privata si intendono cartelli per aree private non aperte al pubblico.

♦ Solo rifrangente. Nel rettangolo specificare numero e anno del rilascio dell'autorizzazione.

* R 56.. / FLR 56.. / FAR 56.. = esecuzione con pellicola rifrangente.



56 19 Y



56 40 Y



56 09 KXY



56 10 Y



56 11 Y



56 81 KY



56 41 Y



56 12 XY



56 13 KXY



56 14 Y



56 15 XY



56 16 XY



56 80 KY



56 22 Y



56 23 Y



56 18 KXY



56 02 KY



56 03 KY



56 04 KY



56 05 KY



56 06 KXY



56 07 KXY



56 08 KXYZ



56 20 KY



56 21 KY



56 43 YZ



56 62 Z



56 75 XY



56 76 KY



56 78 Y



56 79 KY



56 46 XY



56 47 XY



56 48 XY



56 49 XY



56 67 Y

■ Solo rifrangente. Specificare velocità richiesta.

■ Per versioni scatolate vedere pagina 201.



Cartelli per videosorveglianza e per proprietà privata

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

LE PRIME CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

Codice	Materiale	Sigla formato	Formato (mm)	Spessore (mm)
56...	Alluminio	..Y * ..Z *	400 x 600 600 x 900	0,7 10/10
FL 56...	Lamiera sciolata	..Y ..Z *	400 x 600 600 x 900	10/10 10/10
FA 56...	Alluminio sciolato	..Y ..Z *	400 x 600 600 x 900	25/10 25/10

MATERIALI

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli asterischi riportati in tabella e posti a fianco di alcune lettere, indicano la possibilità di esecuzione di quei formati con pellicola rifrangente E.G. marcato (classe 1). Per la realizzazione con pellicola rifrangente, aggiungere il prefisso R, FLR e FAR rispettivamente per alluminio piano, lamiera sciolata ed alluminio sciolato. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

DIVIETO DI SCARICO

L'ABBANDONO E IL DEPOSITO INCONTROLLATO DEI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO SONO VIETATI A NORMA DELL'ARTICOLO 192 DEL D.Lgs. N. 152 DEL 3-04-2006 I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

56 17 Y



56 69 Y



56 60 YZ



56 68 Y



56 85 Y



56 86 Y



FL 56 87 X
400 x 300 mm

Per cartelli di proprietà privata si intendono cartelli per aree private non aperte al pubblico.

Maggiori informazioni sul cartello FL 56 87 X a pagina 136.

* R 56.. / FLR 56.. / FAR 56.. = esecuzione con pellicola rifrangente.

Segnaletica per videosorveglianza

Provvedimento generale del 8 Aprile 2010 sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati. Paragrafo 3.1.

LE PRIME CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

Codice	Formato (mm)	Materiale
15... W	160 x 160	Alluminio spessore 0,5
15... WS	160 x 160	Pellicola autoadesiva
21..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5
21.. S	350 x 125	Pellicola autoadesiva
22..	120 x 180	Alluminio spessore 0,5
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5



21 38



21 39

21 39 S



22 01



33 31



33 32



33 34



33 37



33 38



33 39



33 33



33 35



33 36



15 170 W WS

Elevata resistenza e durata dei materiali. Vedere pagina 124.

Altri segnali per la videosorveglianza a pagina 196.



TABELLA CARTELLI DI INDICAZIONE

Codice	Formato (cm)	Materiale
68..	100 x 25	Alluminio spessore 1 mm (4 fori agli angoli)
FL 68..	100 x 25	Lamiera 10/10 sciolata e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FLR 68.. *	100 x 25	Lamiera 10/10 sciolata come sopra con rifrangente E.G. marcato
FA 68.. *	100 x 25	Alluminio 25/10 sciolata e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FAR 68.. *	100 x 25	Alluminio 25/10 sciolata come sopra con rifrangente E.G. marcato

Elevata resistenza e durata. Caratteristiche dei materiali a pagina 124.

* A richiesta.

ESEMPIO

uscita

→

68 05 D
(Freccia destra)

←

uffici

68 07 L
(Freccia sinistra)

Precisare la direzione della freccia indicandola dopo il codice:
D = destra
A = avanti
L = sinistra

ricevimento merci

68 01 F.. 68 01

spedizione merci

68 02 F.. 68 02

ricevimento e spedizione

68 03 F.. 68 03

entrata

68 04 F.. 68 04

uscita

68 05 F.. 68 05

magazzino

68 06 F.. 68 06

uffici

68 07 F.. 68 07

ufficio

68 08 F.. 68 08

parcheggio

68 09 F.. 68 09

68 10
Freccia direzionale da applicare, fornita a corredo F.. 68 10

parcheggio visitatori

68 11 F.. 68 11

parcheggio clienti

68 12 F.. 68 12

carico merci

68 13 F.. 68 13

scarico merci

68 14 F.. 68 14

magazzino

68 20 F.. 68 20

ricevimento merci

68 21 F.. 68 21

spedizione merci

68 22 F.. 68 22

ufficio

68 23 F.. 68 23

uffici

68 24 F.. 68 24

ricevimento e spedizione

68 25 F.. 68 25



Cartelli per proprietà privata

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

Codice	21..	29 11	35..	35.. S
Formato (mm)	350 x 125	500 x 333	300 x 200	200 x 300
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Pellicola autoadesiva
Spessore (mm)	0,5	0,7	0,5	



21 91



21 92



21 93



35 24



35 65 35 65S



E29 11



35 22



E35 25



E35 46

LE PRIME CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

Codice	56...H	56...J *	FL 56...J *	FL 56...Q *	FA 56...J *	FA 56...Q
Formato (mm)	450 x 300	600 x 400	600 x 400	900 x 600	600 x 400	900 x 600
Materiale	Alluminio	Alluminio	Lamiera sciolata	Lamiera sciolata	Alluminio sciolato	Alluminio sciolato
Spessore (mm)	0,7	0,7	10/10	10/10	25/10	25/10

MATERIALI

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli asterischi riportati in tabella e posti a fianco di alcune lettere, indicano la possibilità di esecuzione di quei formati con pellicola rifrangente E.G. marcato (classe 1). Per la realizzazione con pellicola rifrangente, aggiungere il prefisso R, FLR e FAR rispettivamente per alluminio piano, lamiera sciolata ed alluminio sciolato. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

*R 56... / FLR 56... / FAR 56... = esecuzione con pellicola rifrangente.



56 50 HJ



56 51 HJ



56 52 H




56 53 H



56 54 H



56 55 HJ



56 77 H



56 56 J



56 57 J



56 63 J



56 64 J



56 72 J



56 73 J



56 58 JQ



56 59 JQ



Cartelli raccolta rifiuti

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO							
Codice	21..	21.. S	26../29..	31../35..	35.. S	43..	48..
Formato (mm)	350 x 125	350 x 125	333 x 500	200 x 300	200 x 300	665 x 500	200 x 150
Materiale	Alluminio	Pellicola autoadesiva	Alluminio	Alluminio	Pellicola autoadesiva	Alluminio	Alluminio
Spessore (mm)	0,5		0,7	0,5		1	0,5

RACCOLTA CARTA/CARTONE

21 41 21 41 S

RACCOLTA VETRO

21 42 21 42 S

RACCOLTA PLASTICA

21 43 21 43 S

RACCOLTA LATTINE

21 44 21 44 S

RACCOLTA BATTERIE

21 45 21 45 S

IMBALLAGGI RIFIUTI NEL
APPOSITO CONTENITORE

AMBIENTE PULITO

29 08 35 45

RIFIUTI

31 46 26 26

PLASTICA

35 01 35 01 S

CARTA

35 02 35 02 S

ALLUMINIO

35 03 35 03 S

VETRO

35 04 35 04 S

BATTERIE

35 05 35 05 S

METALLI

35 06 35 06 S

SCARTI DA GIARDINO

35 07 35 07 S

LEGNO

35 08 35 08 S

DEPOSITO RIFIUTI DIFFERENZIATI (UMIDO-CARTA PLASTICA-VETRO)

31 47

PUNTO DI RACCOLTA CARTA DA MACERO NON GETTARE ALTRI TIPI DI RIFIUTI

43 33

LOCALE IMMONDIZIE

48 19

Segnaletica CER

I codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti) in vigore dall'1.1.2002 sono tratti dalla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002: i segnali realizzati su fondo giallo corrispondono ai CER dei rifiuti classificati pericolosi. Si utilizzano per segnalare le diverse aree dove vengono stoccati temporaneamente i diversi rifiuti.

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
34..	500 x 333	Alluminio spessore 0,7

CER 17.04.02
alluminio

34 01

CER 17.04.05
ferro e acciaio

34 02

CER 15.01.06
imballaggi in materiali misti

34 03

CER 15.01.03
imballaggi in legno

34 04

CER 15.01.01
imballaggi in carta e cartone

34 05

CER 15.01.02
imballaggi in plastica

34 06

CER 15.01.10
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

34 07

CER 14.06.05
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

34 08

CER 20.01.21
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

34 09

CER 16.01.07
filtri dell'olio

34 10

CER 20.01.01
carta e cartone

34 11

CER 15.01.07
imballaggi in vetro

34 12



Cartelli per aree verdi e strutture per il tempo libero

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

New

Cartelli per aree verdi e strutture per il tempo libero

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

Codice	Formato (mm)	Materiale	Spessore (mm)
31..	200 x 300	Alluminio	0,5



Elevata resistenza e durata dei materiali. Caratteristiche a pagina 124.



VIETATO GIOCARE A PALLA
NO BALL GAMES
DÉFENSE DE JOUER AU BALLON
BALLSPIELE NICHT ERLAUBT.

31 200



NOI NON POSSIAMO ENTRARE
NO DOGS ALLOWED
WIR DÜRFEN HIER NICHT HINEIN
NOUS NE POUVONS PAS ENTRER.

31 201




IO NON POSSO ENTRARE.

31 202



ACQUA NON POTABILE
NOT DRINKING WATER
KEIN TRINKWASSER
EAU NON POTABLE.

31 203



REGISTRAZIONE DOCUMENTI
PASSPORT REGISTRATION
ENREGISTREMENT DE PASSEPORT
PASSEINTRAGSTELLE

31 204



PERICOLO D'INCENDIO
DANGER OF FIRE
FEUERGEFAHR
DANGER D'INCENDIE

31 205



PRONTO SOCCORSO
FIRST AID
ERSTE HILFE
POSTE DE SECOURS

31 206



VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI
AL CAMPERING
ENTRY ALLOWED TO CAMPSIDE
CLIENTS ONLY
ENTRÉES INTERDITES AUX PERSONNES
ÉTRANGÈRES AU CAMPING

31 207



GIOCHI
GAMES
SPIELE
JEUX

31 208



RISPETTATE LE AIUOLE
RESPECT THE FLOWER BEDS
BEETE BITTE NICHT BETRETEN
RESPECTEZ LES PLANTES-BANDES

31 209




LAVAGGIO AUTO
CAR WASHING AREA
PKW - WASCHPLATZ
LAVAGE DES VOITURES

31 210



FARSI LA DOCCIA PRIMA
DI ENTRARE IN PISCINA
TAKE A SHOWER BEFORE BATHING
VOR BETRETEN DES SCHWIMMBADS
BITTE DUSCHEN
PASSER SOUS LA DOUCHE AVANT
D'ENTRER DANS LA PISCINE

31 211



LIMITE ACQUE SICURE
LIMIT OF SAFE WATER
ENDE DER
SICHERHEITSGEWÄSSER
LIMITE EAUX SÛRES

31 212



LAVATOIO STOVIGLIE
DISH WASHING ROOM
SPÜLBECKEN
LAVAGE DE VAISSELLE

31 213



LAVATOIO BIANCHERIA
LINEN WASH BASIN
WÄSCHE WASCHEGEGELENHEIT
LAVAGE DE LINGE

31 214



NON SPRECARE L'ACQUA
DO NOT WASTE WATER
BITTE KEIN WASSER
VERSCHWENDEN
NE GASPILLEZ PAS L'EAU

31 215



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER
TRINKWASSER
EAU POTABLE

31 216



RISPETTATE LE PIANTE
RESPECT THE TREES
BITTE DIE BÄUME SCHÖNEN
RESPECTEZ LES PLANTES

31 217



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO (mm)

Codice	Formato (mm)	Materiale	Spessore (mm)
21..	350 x 125	Alluminio	0,5
21..5	350 x 125	Pellicola autoadesiva	
23..	350 x 125	Alluminio	0,5



21 63


21 63 S



23 41



23 91



23 92



23 93



23 46



23 59

Cartello "Dogparking"



FL 56 87 X
400 x 300 mm

In lamiera scatorolata completo di 3 moschettoni e kit di montaggio per affissione a muro o a palo.



Cartelli chiusura settimanale

DIMENSIONI CARTELLI CHIUSURA SETTIMANALE		
Codice	Formato (mm)	Materiale (mm)
48 17..	200 x 150	Alluminio spessore 0,5
48 17 S..	200 x 150	Pellicola autoadesiva

Elevata resistenza e durata dei materiali. Vedere pagina 124.



4817.1 4817 S.1



4817.2 4817 S.2



4817.3 4817 S.3



4817.4 4817 S.4



4817.5 4817 S.5



4817.6 4817 S.6



4817.7 4817 S.7

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale (mm)
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5
33.. P	300 x 200	Polipropilene spessore 0,5

I SIGNORI RAPPRESENTANTI SI RICEVONO
il giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____

33 24

POSTO RISERVATO PRIORITY SEAT

33 40 P

VIETATO IL GIOCO AI MINORI DI 16 ANNI

33 41 P

CHIUSO PER FERIE
dal _____ al _____

33 42 P

PER RISPETTARE LA PRIVACY, SI PREGA DI MANTENERE LA DISTANZA DI CORTESIA

33 43 P

VENDESI
PER INFORMAZIONI
TEL. _____

33 44 P

AFFITTA SI
PER INFORMAZIONI
TEL. _____

33 45 P

Vetrofanie

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO		
Codice	Formato (mm)	Materiale
21..S	350 x 125	Pellicola autoadesiva trasparente
22..S	120 x 180	Pellicola autoadesiva fondo bianco

VIETATO FOTOGRAFARE

22 10 S

IO NON POSSO ENTRARE

22 11 S

VIETATO INTRODURRE ALIMENTI

22 12 S

VIETATO FUMARE

22 13 S

VIETATO L'USO DEL CELLULARE

22 14 S

WI FI AREA

22 15 S

ATTENZIONE

AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA NEL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 196/03

22 16 S

AREA VIDEOSORVEGLIATA
AREA UNDER VIDEO SURVEILLANCE
ZONA CONTROLADA CON CAMERA
ZONE VIDEOSURVEILLÉE
VIDEOBEWACHTE ZONE
المنطقة تحت المراقبة

22 17 S

ATTENZIONE PORTA A VETRI

E21 94 S





Cartelli "Attenti al cane"

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

Codice	Formato (mm)	Materiale
33.. 35..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5
55..	200 x 100	Alluminio spessore 0,5
85..	250 x 125	Alluminio spessore 0,5
85.. S	250 x 125	Pellicola autoadesiva



Elevata resistenza e durata. Caratteristiche dei materiali a pagina 124.



85 01

Alano



85 02

Dobermann



85 03

Bull Mastif



85 04

Mastino



85 05

Pastore tedesco



85 06

Collie



85 07

Boxer



85 12

Husky



85 13

Terranova



85 14

Dogue de Bordeaux



85 15

Chow Chow



85 16

Maremmano



85 17

Pastore Belga



85 18

Shnauzer



85 19

Bulldog



85 20

Rotweiler



85 21

Labrador



85 22

85 22 S



85 25

Bull Terrier



85 26

Pit Bull



35 56

Doberman e Alano



85 08

55 05



85 09



85 10

85 10 S



85 11

85 11 S



85 24



33 22



35 52



Ripercorrere la storia della sicurezza sul lavoro attraverso i cartelli è quello che abbiamo fatto sfogliando i cataloghi più vecchi della nostra azienda e riscoprendo quelli più significativi e stravaganti. Abbiamo deciso di riprodurli e di renderli disponibili a chi, come noi, è un appassionato collezionista. Stampa digitale su base alluminio, formato mm 200 x 300.



32 01



32 02



32 03



32 04



32 05



32 06



32 07



32 08



32 09



32 10



32 11



32 12



32 13



32 14



32 15



32 16



Sistemi per la comunicazione visiva

Segnaletica aziendale e per proprietà privata



1 TARGHE MURALI O DA BANCO CONVESSE




Targhe in policarbonato di alta qualità dal profilo curvo. A prova di polvere, senza cornici laterali. Apertura da entrambi i lati mediante una semplice pressione sugli angoli (A). Ideali per informazioni che si cambiano frequentemente, resistenti e di aspetto gradevole. Fornite con biadesivo o con viti per l'applicazione a muro o banda per l'utilizzo da banco (tranne per il formato A6 la cui banda viene fornita separatamente).

TKPQ21 - targa formato A4 (mm 210 x 297)

TKPQ14 - targa formato A5 (mm 210 x 148)

TKPQ10 - targa formato A6 (mm 148 x 105)

TKPQ6 - supporto da tavolo per formato A6



2 TARGHE MURALI DAL PROFILO PIATTO



Targhe in materiale plastico stampato ad iniezione per interni dalla superficie piana. Senza cornici laterali, leggere, queste targhe sono una soluzione economica per l'esposizione di fogli singoli. Sostituzione veloce e pratica dei fogli. Protezione frontale trasparente. Fornite con biadesivo.

TKLI52 - targa trasparente formato A8 (mm 52 x 74)


TKLI74 - targa trasparente formato A7 (mm 74 x 105)

TKLI105 - targa trasparente formato A6 (mm 105 x 148)

TKLI148 - targa trasparente formato A5 (mm 148 x 210)

TKLI210 - targa trasparente formato A4 (mm 210 x 297)

TKLI297 - targa trasparente formato A3 (mm 297 x 420)



3 GHOST

Sistema a tasche in policarbonato per esporre comunicazioni facili da inserire, rimuovere e sostituire. Utile per esporre avvisi, planimetrie di sicurezza, piani di evacuazione, piani di controllo, tariffari, schede di manutenzione e schede tecniche. Si fissa a parete semplicemente tramite il biadesivo in dotazione. **A richiesta possono essere fornite con bordo da personalizzare (A).**


KGV21 - cornice Ghost per foglio A4 verticale (mm 210 x 297)

KGO21 - cornice Ghost per foglio A4 orizzontale (mm 297 x 210)

KGV14 - cornice Ghost per foglio A5 verticale (mm 150 x 210)

KGO14 - cornice Ghost per foglio A5 orizzontale (mm 210 x 150)

KGA20 - kit adesivi di ricambio Ø mm 20



INFOBOX

Sistema di comunicazione intercambiabile autogestibile, realizzato in due formati per comunicare: programmi, eventi, listini, avvisi, tabelle ecc... Può contenere fino a 10 fogli. Il colore della cornice può essere utilizzato per caratterizzare maggiormente una tipologia di comunicazione. Si applica alla parete tramite viti non comprese nella fornitura. Protezione frontale trasparente.

4 INFOA4 - cornice formato A4. Colori: **S** grigio **B** blu


5 INFOA3S - cornice formato A3. Colore: **S** grigio



TASCHE PORTADEPLIANT DA TAVOLO E A PARETE

Tasche in polistirolo trasparente resistenti e pratiche per l'esposizione di materiale informativo. Disponibili nei modelli singoli o multipli. Altri formati e altre combinazioni fornibili a richiesta.

- 1 **TKPDM21** - porta depliant da banco multiplo, 4 tasche per formato A4
- TKPDS21** - porta depliant da banco singolo per formato A4
- 2 **TKPPM21** - porta depliant da parete multiplo, 3 tasche per formato A4
- TKPPS21** - porta depliant da parete singolo per formato A4



3 TASCA PORTAFOGLIO

Efficace presentazione da banco o da tavolo, orizzontale o verticale. Per fogli formato A4. Ideale per listini, menù, stampe, foto, cartine, pubblicità o per altre indicazioni. Fornibili a richiesta formati A5 e A6.

TKPD01 - tasca portafogli in formato A4 con supporti da tavolo TKPS03 (2 pezzi)

4 TASCA PORTADEPLIANT

Per tutto ciò che deve essere a portata del pubblico come depliant, cartine, brochure, opuscoli in formato A4. Utilizzo sia verticale che orizzontale. Altezza sponda mm 45. Fornibili a richiesta formati A5 e A6.

TKPF02 - tasca portadepliant in formato A4 con supporti da tavolo TKPS03 (2 pezzi)

5 SUPPORTO DA TAVOLO

TKPS03 - supporto da tavolo di ricambio con sistema a brugola, in argento satinato per tasca portafoglio e tasca portadepliant

Sistemi di segnaletica intercambiabile auto gestibile INFOQUICK e INFOPLATE


In metacrilato, di forme e dimensioni diverse per la gestione facile e autonoma del cambio delle informazioni. Utilizzo semplice e veloce, senza l'ausilio di utensili.



6 INFOQUICK

Set completo e composto da pannello in acrilico trasparente con due lati di forma ellittica, piegato a tasca; distanziali in argento satinato e materiale per il montaggio. Distanza dalla parete mm 21. Ogni set è comprensivo di 2 distanziali (tranne l'articolo TKIA4 che ne comprende 4).

- TKIA7** - set per fogli A7 mm 148 x 52,5, spessore mm 2
- TKIA6** - set per fogli A6 mm 148 x 105, spessore mm 3
- TKIA5** - set per fogli A5 mm 210 x 148, spessore mm 3
- TKIA4** - set per fogli A4 mm 210 x 297, spessore mm 4



INFOPLATE

Pannelli in acrilico trasparente dalla forma squadrata utilizzabili in molti modi: per informazioni, come indicatori di direzione o targhe. **Per formare una targa è necessario acquistare 2 pannelli + sistema di fissaggio (TKIF..) idoneo.**

- 7 **TKI080** - pannello singolo mm 80 x 150, spessore mm 2, fori 2 per formato carta A7
- TKI135** - pannello singolo mm 135 x 150, spessore mm 4, fori 2 per formato carta A6
- 8 **TKI337** - pannello singolo mm 337 x 215, spessore mm 4, fori 4 per formato carta A4
- TKI460** - pannello singolo mm 460 x 300, spessore mm 4, fori 4 per formato carta A3

9 SISTEMI DI FISSAGGIO IN ARGENTO SATINATO A VITE PER INFOPLATE

- TKIF13** - perno a vite Ø 13, distanza dal muro mm 13, per spessore massimo mm 5 (due pezzi per TKI080)
- TKIF19** - perno a vite Ø 13, distanza dal muro mm 19, per spessore massimo mm 10 (due pezzi per TKI135, quattro pezzi per TKI337 e TKI460)



LEONARDO

Cornice a scatto da parete in alluminio con angoli arrotondati in nylon e fibra di vetro, fondo in polistirolo bianco/nero non scrivibile. Tasselli per ancoraggio a parete forniti a corredo. Formati A3 - A4 - A5 applicabili, se richiesto dalla superficie, con biadesivo 3M ordinabile a parte e fornito in *kit* *. Protezione frontale trasparente in PVC. In tutte le cornici è possibile l'inserimento di *planimetrie*, le pratiche etichette adesive per layout serie 9M.. si possono trovare a pag. 110 del presente catalogo.

1 Cornice sia per uso interno che per uso esterno, mm 35.

Colori: **A** (anodizzato argento) **N** (nero opaco)

A richiesta: **W** bianco (RAL 9010) **R** rosso (RAL 3000) **Y** giallo (RAL 1003)

SMC21. - per foglio A4 mm 210 x 297, cornice mm 261 x 343

SMC29. - per foglio A3 mm 297 x 420, cornice mm 347 x 472

SMC42. - per foglio A2 mm 420 x 594, cornice mm 472 x 645

SMC50. - per foglio mm 500 x 700, cornice mm 550 x 750

SMC59. - per foglio A1 mm 594 x 841, cornice mm 640 x 890

SMC70. - per foglio mm 700 x 1000, cornice mm 750 x 1050

SMC84. - per foglio A0 mm 841 x 1189, cornice mm 890 x 1240

SMC100. - per foglio mm 1000 x 1400, cornice mm 1050 x 1450

2 Cornice per uso interno, mm 25.

Colore: **A** (anodizzato argento)

SMF14A - per foglio A5 mm 210 x 148,5, cornice mm 193 x 254

SMF21A - per foglio A4 mm 210 x 297, cornice mm 254 x 341

SMF29A - per foglio A3 mm 297 x 420, cornice mm 341 x 464

* KIT BIADESIVO 3M

Per l'applicazione a muro delle cornici Leonardo, formato A3 - A4 - A5, senza l'ausilio dei tasselli.

SMHK02 - biadesivo 3M formato da 4 pezzi fustellati mm 15 x 50




3 CORNICE A LIBRO

Composta da 5 cornici, disposte a libro per contenere fogli nei formati A4 (mm 210 x 297), fino a un massimo di 10 pagine (2 per cornice). Completa di foglio protettivo antiriflesso e corredata da sostegno a muro per 5 cornici. Permette di visualizzare facilmente le informazioni e può quindi essere utilizzato nelle più svariate situazioni e ambienti.

Colore sostegno: nero.

Colori cornice: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu

SML215. - cornice per fogli A4, mm 210 x 297



4 MICHELANGELO

Pratica ed elegante soluzione per comunicazioni che cambiano spesso. Fissaggio a parete tramite tasselli (forniti a corredo) oppure applicabili, se richiesto dalla superficie, con biadesivo 3M ordinabile a parte e fornito in *kit* *. Inserimento e rimozione dei fogli ad incastro. Colore anodizzato argento.

SMH50A - lunghezza mm 500

SMH70A - lunghezza mm 700


SMH100A - lunghezza mm 1000

SMH200A - lunghezza mm 2000

* KIT BIADESIVO 3M

Per l'applicazione a muro senza l'ausilio dei tasselli.

SMHK02 - biadesivo 3M formato da 4 pezzi fustellati mm 15 x 50



1 BACHECA LUMINOSA A LED


Basso consumo, massima durata (50.000 ore circa). Tecnologia innovativa a garanzia di una regolare ed uniforme illuminazione anche nei formati più grandi. Cornice in alluminio anodizzato color argento compreso gli angoli, spessore mm 19,5. Bordo perimetrale (mm 30), di colore nero serigrafato su foglio protettivo flessibile in policarbonato, con sistema di chiusura magnetica che consente la sostituzione, pratica e veloce, del manifesto interno. La bacheca luminosa è per uso interno e deve essere collegata alla corrente (220V). Trasformatore fornito a corredo.

SMBL21 - bacheca luminosa a led per foglio A4 (mm 210 x 297)

SMBL29 - bacheca luminosa a led per foglio A3 (mm 297 x 420)

SMBL50 - bacheca luminosa a led per foglio formato mm 700 x 500

SMBL59 - bacheca luminosa a led per foglio A1 (mm 594 x 841)



CORNICE LEO 45

Cornice in alluminio anodizzato a scatto, per interni. Utilizzabile per poster, manifesti o altro tipo di informazione. **Retro in materiale plastico**, protezione frontale trasparente resistente ai raggi UV e antiriflesso. Dotate di fori per montaggio a parete. Cornice fornibile in due profili: mm 22 (per interni), mm 32 (per interni ed esterni) e in diversi formati. Angolo colore grigio scuro. A richiesta, **con profilo mm 32**, fornibile anche nei formati mm 1400 x 1000 e A0 (mm 841 x 1189).

2 SLE21A - cornice Leo 45, profilo mm 22, per fogli A4 (mm 210 x 297)

SLE29A - cornice Leo 45, profilo mm 22, per fogli A3 (mm 297 x 420)

SLE42A - cornice Leo 45, profilo mm 22, per fogli A2 (mm 420 x 594)

3 SLO50A - cornice Leo 45, profilo mm 32, per fogli formato mm 500 x 700

SLO70A - cornice Leo 45, profilo mm 32, per fogli formato mm 700 x 1000



4 CORNICE MAGNEDOR

Cornice in alluminio anodizzato, velocemente intercambiabile con chiusura magnetica. **Retro in materiale plastico**, protezione frontale in policarbonato flessibile con bordi stampati di color grigio-argento, chiusura policarbonato con magneti. Sostituzione facile e veloce di informazioni e documenti. Adatto a montaggio orizzontale e verticale. Profilo cornice: mm 10.

SMG21A - cornice per foglio A4 (mm 210 x 297)

SMG29A - cornice per foglio A3 (mm 297 x 420)

SMG42A - cornice per foglio A2 (mm 420 x 594)

SMG50A - cornice per foglio formato mm 500 x 700

SMG70A - cornice per foglio formato mm 700 x 1000



5 BACHECA MAGNEDOR

Bacheca in alluminio anodizzato, velocemente intercambiabile con chiusura magnetica. **Retro magnetico e scrivibile con pennarello ad acqua**, protezione frontale in policarbonato flessibile con bordi stampati di color grigio-argento, chiusura policarbonato con magneti. Sostituzione facile e veloce di informazioni e documenti. Profilo bacheca: mm 10.

SMG2A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 486 x 336 (per 2 fogli formato A4)

SMG4A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 486 (per 4 fogli formato A4)

SMG6A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 686 (per 6 fogli formato A4)

SMG9A4 - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 986 (per 9 fogli formato A4)

SMK12 - kit 12 magneti per bacheche con retro magnetico



6 D'ANNUNZIO

Bacheca per uso interno con profilo in alluminio e retro in lamiera magnetica bianca scrivibile con pennarelli ad acqua cancellabili. Frontale in acrilico con ante scorrevoli, chiusura con chiave. Cornice anodizzato argento: profondità mm 35, spessore mm 55. **Fornibile a richiesta versione con il retro in sughero.**

SMD770 - misura esterna mm 1030 x 770 (per 9 fogli A4), peso kg 10

SMD990 - misura esterna mm 1030 x 990 (per 12 fogli A4), peso kg 12,5

SMD1030 - misura esterna mm 1210 x 1030 (per 15 fogli A4), peso kg 15



1

A

DANTE E VIRGILIO

Bacheche per utilizzo **interno o esterno** per merito delle guarnizioni che le rendono resistenti all'umidità. Appositi fori di aerazione impediscono l'appannamento. Apprezzate per eleganza, leggerezza, solidità, versatilità, facilità d'uso. Retro magnetico e scrivibile con **pennarello ad acqua**, protezione frontale Lexan Ex-D 4 mm, cerniere nascoste. Una o due serrature, a seconda delle dimensioni, soddisfano la duplice esigenza di sicurezza e praticità. Applicabili a muro mediante tasselli forniti a corredo. Possibile applicazione a palo (vedi accessori per bacheche Virgilio e Dante). Disponibili in due modelli:

- **modello orizzontale Dante**, fornita in anodizzato argento, apertura a compasso (**A**), fornita con pompa idraulica Liftoma-tic che rende agevole e morbida l'apertura e sostiene il vetro in policarbonato antifondamento per il tempo necessario all'inserimento del nuovo annuncio.

- **modello verticale Virgilio**, fornita in anodizzato argento, apertura a libro (**B**)

A richiesta possono essere fornite blu cobalto (RAL5013) o verde (RAL 6005). **Entrambe le bacheche sono fornibili a richiesta nella versione con il retro in sughero solo per uso interno.**

1 **SMS124A** - bachecha Dante. Misura esterna: mm 1003 x 1093 (per 12 fogli A4 mm 210 x 297)

SMS154A - bachecha Dante. Misura esterna: mm 1223 x 1093 (per 15 fogli A4 mm 210 x 297)

SMS184A - bachecha Dante. Misura esterna: mm 1443 x 1093 (per 18 fogli A4 mm 210 x 297)

2 **SMV94A** - bachecha Virgilio. Misura esterna: mm 783 x 1093 (per 9 fogli A4 mm 210 x 297)

SMV164A - bachecha Virgilio. Misura esterna: mm 1003 x 1453 (per 16 fogli A4 mm 210 x 297)

Specificare in fase d'ordine se la bachecha Virgilio o Dante deve essere abbinata a pali (SMSK200A oppure SMSK245A).



2

B



3

4

ACCESSORI PER VIRGILIO E DANTE

Kit coppia pali e profilo di connessione bachecha:

3 **SMSK200A** - kit coppia pali Ø cm 8, h cm 200 + coppia basi in ghisa Ø cm 60 colore grigio, peso kg 39

4 **SMSK245A** - kit coppia pali da interrare, Ø cm 8 h cm 245 (altezza fuori terra cm 200)

A richiesta, a corredo:

SMSK05 - kit completo di 2 pennarelli (rosso/nero), 2 magneti, 1 cancellino

SMSK12 - kit 12 magneti

A richiesta è fornibile una luce al neon da 8W o 13W da collocare sotto la bandana.



5

5 LEOPARDI

Bachecha portachiavi Leopardi per uso interno con profilo in alluminio, apertura a libro, frontale in acrilico con chiusura a serratura. Disponibile in due formati. Cornice anodizzato argento: profondità mm 25.

SML045A - bachecha portachiavi Leopardi per 45 chiavi. Misura esterna mm 496 x 550

SML090A - bachecha portachiavi Leopardi per 90 chiavi. Misura esterna mm 866 x 550



6


6 CASSETTA PER CHIAVI CON ANTA CIECA

3 capacità per un facile controllo delle chiavi. Struttura in lamiera d'acciaio mm 1,2 colore nero. Ganci fissi e chiusura antina con chiave. Fissaggio murale in 2 punti per capacità 30 e 54 chiavi e a 4 punti per capacità 100 chiavi. Fornite con 2 chiavi, viteria, fasce bianche autoadesive con numeri stampati, porta chiavi in plastica colorati. La cassetta da 30 chiavi contiene al suo interno una pagina rigida porta chiavi amovibile.

PRR54002 - cassetta (b x h x p) mm 160 x 200 x 80 per 30 chiavi

PRR54003 - cassetta (b x h x p) mm 240 x 300 x 60 per 54 chiavi

PRR54004 - cassetta (b x h x p) mm 305 x 455 x 75 per 100 chiavi



TIZIANO

Cornice a scatto per interni su leggjo formato da una base tonda da kg 6 di diametro cm 30 in ferro zincato con tappi antiscivolo e copribase con verniciatura epossidica. Protezione frontale trasparente in PVC.

Colori: **S** (cornice anodizzato argento - palo e base grigio)

N (cornice, palo e base nero opaco)

1 MONOFACCIALE

SMP21 - altezza cm 84, per foglio A4 mm 210 x 297. Cornice orientabile verticale/orizzontale (**A**) mm 261 x 343, peso kg 9,5

SMP211 - altezza cm 114, per foglio A4 mm 210 x 297. Cornice orientabile verticale/orizzontale (**A**) mm 261 x 343, peso kg 10

SMP42 - altezza cm 114, per foglio A3 mm 420 x 297. Cornice orizzontale mm 472 x 347, peso kg 13

2 BIFACCIALE

SMP21B - altezza cm 114, per foglio A4 mm 210 x 297, peso kg 13

SMP42B - altezza cm 114, per foglio A3 mm 420 x 297, peso kg 14



DONATELLO

Cornice semplice in alluminio anodizzato per interni, fondo **non scrivibile**, chiusura con molle a pressione utilizzate come appendi cornice. Protezione frontale trasparente in PVC. Progettata per garantire caratteristiche qualitative ed estetiche. Ideale per l'inserimento di **planimetrie**, le pratiche etichette adesive per layout serie 9M... si possono trovare a pagina 110 del presente catalogo. Colore anodizzato argento: profondità mm 25.

7 SMD60A - mm 600 x 400 (misura esterna)


SMD80A - mm 800 x 600 (misura esterna)

SMD120A - mm 1200 x 1000 (misura esterna)

8 SMD60AS - mm 600 x 400, retro in sughero, senza protezione frontale

SMD80AS - mm 800 x 600, retro in sughero, senza protezione frontale

SMD120AS - mm 1200 x 1000, retro in sughero, senza protezione frontale



3 RAFFAELLO

Cornice a scatto per interni montata su colonna formata da una coppia di pali in alluminio estruso di profilo rettangolare con spigoli arrotondati. Protezione frontale trasparente in PVC. Disponibile nelle versioni mono e bifacciale colore anodizzato argento. Base in lamiera zincata con tappi antiscivolo diametro cm 40, spessore mm 15, peso kg 17.

MONOFACCIALE (escluso tasche portadepliant):

SMI50A - altezza cm 182, per foglio mm 500 x 700, cornice 550 x 750

SMI70A - altezza cm 192, per foglio mm 700 x 1000, cornice 750 x 1050

BIFACCIALE (escluso tasche portadepliant):

SMI50BA - altezza cm 182, per foglio mm 500 x 700, cornice 550 x 750

SMI70BA - altezza cm 192, per foglio mm 700 x 1000, cornice 750 x 1050

A richiesta fornibile interamente di colore nero opaco.


KIT TASCHE PORTADEPLIANT

Kit tasche porta depliant in acrilico trasparente.

4 SMIK007 - due tasche verticali formato A4, per tutte le cornici Raffaello

5 SMIK008 - due tasche orizzontali formato A4, per tutte le cornici Raffaello

6 SMIK009 - tre tasche orizzontali formato A4, solo per cornici Raffaello monofacciali e bifacciali mm 700 x 1000



9 MACHIAVELLI

Bacheca per uso interno con profilo in alluminio e retro in lamiera magnetica **scrivibile** con pennarelli a base d'acqua cancellabili. Apertura a libro, frontale in acrilico con chiusura a serratura. Pratica ed elegante si presta a tutti gli ambienti. Colore anodizzato argento: profondità mm 25.


SMM662A - per 4 fogli A4, mm 555 x 662 (misura esterna)

SMM663A - per 6 fogli A4, mm 775 x 662 (misura esterna)

SMM969A - per 9 fogli A4, mm 775 x 969 (misura esterna)

SMM928A - per 12 fogli A4, mm 1036 x 928 (misura esterna)

SMM1148A - per 15 fogli A4, mm 1036 x 1148 (misura esterna)



Le bacheche 3 e 4 sono fornibili a richiesta con attacco per palo (richiedere preventivo).

1 BACHECA PER INTERNI

Bacheca ultrapiatta per uso interno con retro in lamiera bianca magnetica e scrivibile. Profilo in alluminio con angoli in plastica colore grigio. Chiusura a una o due serrature con chiave.

SMBT34 - bacheca per interni per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 491 x 655 h

SMBT36 - bacheca per interni per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 711 x 655 h

SMBT38 - bacheca per interni per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 655 h

SMBT312 - bacheca per interni per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 931 x 963 h, con 2 serrature

2 BACHECA IN SUGHERO

Bacheca ultrapiatta per uso interno con retro in sughero naturale per utilizzo di puntine. Profilo in alluminio con angoli in plastica colore grigio. Chiusura a una o due serrature con chiave.

SMBT44 - bacheca in sughero per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 491 x 655 h

SMBT46 - bacheca in sughero per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 711 x 655 h

SMBT48 - bacheca in sughero per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 655 h

SMBT412 - bacheca in sughero per 12 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 963 h, con 2 serrature

3 BACHECA PER INTERNI ED ESTERNI

Bacheca apertura a libro, con cornice perimetrale in alluminio anodizzato con protezione in policarbonato. Retro in lamiera scrivibile e magnetica. Si raccomanda l'utilizzo esterno in zona protetta da tettoia. Chiusura a una o due serrature con chiave.

SMBT54 - bacheca per interni ed esterni, per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 521 x 696 h

SMBT56 - bacheca per interni ed esterni, per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 741 x 696 h

SMBT58 - bacheca per interni ed esterni, per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 961 x 696 h

SMBT512 - bacheca per interni ed esterni, per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 961 x 1004 h, con 2 serrature

4 BACHECA PER INTERNI ED ESTERNI

Bacheca con profili in alluminio anodizzato e vetro temperato di chiusura per uso interno ed esterno. Retro in lamiera scrivibile e magnetica con apertura a compasso (dal formato per 12 fogli in su, con pompa idraulica che rende agevole e morbida l'apertura). Chiusura a una o due serrature con chiave. Grado di protezione IP56.

SMBT66 - bacheca per interni ed esterni, per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 805 x 760 h

SMBT69 - bacheca per interni ed esterni, per 9 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 805 x 1067 h

SMBT612 - bacheca per interni ed esterni, per 12 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1025 x 1067 h

SMBT615 - bacheca per interni ed esterni, per 15 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1245 x 1067 h, con 2 serrature

SMBT618 - bacheca per interni ed esterni, per 18 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1465 x 1067 h, con 2 serrature

ACCESSORI PER LAVAGNE E BACHECHE

5 SMAT20 - confezione da 8 magneti per lavagne e bacheche, Ø mm 20.


Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu **W** bianco

6 SMAT35 - confezione da 8 magneti per lavagne e bacheche, Ø mm 35.

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu **W** bianco

7 SMAT36 - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)

8 SMAT37 - cancellino



1 CORNICI A SCATTO PER INTERNI

Profilo mm 20 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.

SMCT148 - per foglio formato A5 (148 x 210 mm), dimensioni esterne mm 178 x 240

SMCT210 - per foglio formato A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 240 x 327

SMCT297 - per foglio formato A3 (297 x 420 mm), dimensioni esterne mm 327 x 450


SMCT500 - per foglio mm 500 x 700, dimensioni esterne mm 530 x 730

2 CORNICI A SCATTO PER INTERNI

Profilo mm 32 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.

SMCT700 - per foglio mm 700 x 1000, dimensioni esterne mm 745 x 1045

SMCT701 - per foglio mm 1000 x 1400, dimensioni esterne mm 1045 x 1445



A

3

4

5



6

3 LAVAGNA SCRIVIBILE

Lavagna scrivibile a muro, magnetica con fondo laccato. Cornice perimetrale in alluminio e vassoio porta pennarelli (**A**).

SMLT60 - dimensioni (b x h) mm 600 x 450

SMLT90 - dimensioni (b x h) mm 900 x 600

SMLT120 - dimensioni (b x h) mm 1200 x 900

SMLT150 - dimensioni (b x h) mm 1500 x 1000

SMLT180 - dimensioni (b x h) mm 1800 x 900

SMLT200 - dimensioni (b x h) mm 2000 x 1000

LAVAGNA SCRIVIBILE

Lavagna scrivibile e a fogli mobili con altezza regolabile grazie alle gambe telescopiche. Ha un fondo magnetico e scrivibile, è dotata di due bracci retrattili per l'inserimento di fogli di carta e vassoio porta pennarelli.

4 SMLT19 - lavagna scrivibile, dimensioni mm 680 x 1000, altezza totale mm 190

5 SMLT22 - lavagna come sopra con base a 5 rotelle frenanti, dimensioni mm 680 x 1000, altezza totale mm 2200

SMLT6409 - blocco composto da 20 fogli bianchi per lavagna, dimensioni mm 650 x 980

6 CAVALLETTO CLASSICO

Profilo mm 32 in anodizzato naturale, cavalletto bifacciale con angoli arrotondati. Stabilità massima alle gambe in metallo; molto resistente grazie al retro in acciaio.

SMCT32 - per foglio mm 500 x 700, dimensioni esterne mm 545 x 744 x 1120 h

SMCT33 - per foglio mm 700 x 1000, dimensioni esterne mm 745 x 925 x 1406 h



LEGGIO A MURO

Favorisce un facile e veloce reperimento delle informazioni. Può essere fissato a qualsiasi superficie verticale. Elementi di fissaggio inclusi. Base in metallo con 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini da 50 mm. Gli angoli in plastica permettono di inclinare il leggio per facilitare la lettura. Ampliabile all'infinito tramite l'aggiunta della base di ampliamento ed altre buste.

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu **G** verde **Y** giallo **A** assortiti (2 buste per colore)

1 SMCA410 - leggio da muro a 10 buste formato A4 (scegliere colore)

2 SMCA411 - base per 10 buste per ampliamento leggio a muro




LEGGIO DA TAVOLO

Leggio da tavolo formato A4 con base in metallo. Versione con 10 o 30 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, 5 o 15 cavalierini (A) da 50 mm. Colori buste assortiti (blu, rosso, giallo, verde, nero).

SMCA109 - leggio da tavolo a 10 buste formato A4


SMCA309 - leggio da tavolo a 30 buste formato A4



SUPPORTI

4 SMCA412 - pivorack, adattatore per il fissaggio dei leggii a scaffali metallici. Perfetto per magazzini e punti vendita. Fornito con viti di fissaggio

5 SMCA413 - braccio snodato con morsetto. Ideale per utilizzi da scrivania. Si assembla con semplice aggancio al leggio a muro. Possibile agganciare sino a 2 leggii con 20 cartelline



BUSTE

6 SMCA400 - confezione da 10 buste A4 per leggii da tavolo o a muro, con apertura lato corto. Fornite con 5 cavalierini (A) da 50 mm. Colori:

N nero **R** rosso **B** blu **G** verde **Y** giallo

A assortiti (2 buste per colore)

7 SMCA401 - confezione da 5 cartelline Fold Up A4 con alta capacità, per leggii da tavolo o a muro. Struttura rigida in PVC, ogni busta può contenere fino a 40 fogli di carta, brochures ecc. Bordo blu


8 SMCA402 - confezione da 5 cartelline di grande capacità per leggii da tavolo o a muro. Contengono 5 volte di più rispetto alla cartellina standard poiché ogni cartellina è collegata a 4 cartelline supplementari. Istruzioni, procedure, listini ecc saranno immediatamente disponibili in uno spazio minimo. Colori assortiti



New



Buste SMCA400.
(a pagina 148)
da ordinare
separatamente.



1 INFOSTAND

Supporto da terra utilizzabile con 10 buste A4 standard (da ordinare separatamente, vedi codice SMCA400. a pagina 148). In acciaio e plastica antiurto, può essere esteso sino ad un'altezza di 150 cm assicurando una lettura ottimale.

SMCA060 - supporto da terra Infostand

CORNICE MAGNETO CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cornice A4 originale ed elegante, angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica sul lato superiore che permette di sostituire agevolmente il contenuto. Posizionamento orizzontale o verticale. In PVC antiriflesso di elevato spessore (fronte 300 micron, retro 100 micron). Dimensioni 242 x 239 mm. Disponibile nella versione Safety Line ideale per ambienti industriali.

2 SMCA490. - confezione da 2 cornici Magneto con retro magnetico. Colori: **N** nero **S** grigio **R** rosso **B** blu

SMCA495. - confezione da 2 cornici Magneto con retro adesivo. Colori: **N** nero **S** grigio **R** rosso **B** blu

3 SMCA492. - confezione da 2 cornici versione Safety Line con retro magnetico. Colori: **WR** bianco-rosso **WG** bianco-verde **NY** nero-giallo

SMCA497. - confezione da 2 cornici versione Safety Line con retro adesivo. Colori: **WR** bianco-rosso **WG** bianco-verde **NY** nero-giallo



CORNICI E PORTA ETICHETTE CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Perimetro rigido in ABS, ideali per utilizzo industriale. La targhetta 80 x 45 mm è perfetta per utilizzo in magazzino.

Colori: **R** rosso **B** blu

4 SMCA488. - cornice adesiva formato A4




SMCA489. - cornice magnetica formato A4

5 SMCA485. - confezione da 4 targhette adesive formato 80 x 45 mm

SMCA486. - confezione da 4 targhette magnetiche formato 80 x 45 mm



New



1 ESPOSITORE A PAVIMENTO

Espositore a pavimento completo di porta depliant multiplo a 4 posti formato A5 verticale. Struttura in alluminio con profilo ellittico in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

SMET3254 - espositore dimensioni: base mm 300 x 300, altezza mm 1085

2 ESPOSITORE A PAVIMENTO

Espositore a pavimento completo di porta depliant multiplo a 4 posti formato A4 verticale. Struttura in alluminio con profilo ellittico in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

SMET3255 - espositore dimensioni: base mm 300 x 300, altezza mm 1200

3 LEGGIO CON BASE

Leggio a pavimento completo di cornice A4 a scatto posizionabile in orizzontale o verticale, con profilo da mm 25 ed angolo tondo, struttura in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

SMET6010 - leggio dimensioni: base mm 350 x 300, altezza mm 1085

4 LEGGIO CON BASE

Leggio a pavimento completo di cornice A3 a scatto posizionabile in orizzontale o verticale, con profilo da mm 25 ed angolo tondo, struttura in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

SMET6011 - leggio dimensioni: base mm 350 x 300, altezza mm 1100

PORTA DEPLIANT DA TAVOLO

Porta depliant da tavolo in polistirene trasparente riciclato. Dimensioni mm 110 x 220.

5 SMET101 - porta depliant ad 1 posto formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

6 SMET102 - porta depliant a 2 posti formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

7 SMET104 - porta depliant a 4 posti formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

PORTA DEPLIANT DA TAVOLO

Porta depliant da tavolo in polistirene trasparente riciclato. Dimensioni mm 148 x 210.

8 SMET201 - porta depliant ad 1 posto formato A5

9 SMET202 - porta depliant ad 2 posti formato A5

10 SMET204 - porta depliant ad 4 posti formato A5

PORTA DEPLIANT DA TAVOLO

Porta depliant da tavolo in polistirene trasparente riciclato. Dimensioni mm 210 x 297.

11 SMET301 - porta depliant ad 1 posto formato A4

12 SMET302 - porta depliant a 2 posti formato A4

13 SMET304 - porta depliant ad 4 posti formato A4

PORTA FOGLI DA TAVOLO A "L"

Porta avvisi/ fogli singoli da tavolo a "L" in polistirene trasparente stampato ad iniezione.

14 SMET210 - porta foglio formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297

15 SMET148 - porta foglio formato A5 verticale. Dimensioni mm 148 x 210

16 SMET105 - porta foglio formato A6 verticale. Dimensioni mm 105 x 148

17 PORTA FOGLI DA TAVOLO BIFACCIALI A "T"

Porta avvisi/ fogli singoli da tavolo bifacciale con base a "T" in polistirene trasparente.

SMET297 - porta foglio formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297



1

1 CARTELLINE KANG CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cartelline a L formato A4, in PVC antiriflesso. Facile inserimento del foglio. Capacità 10 fogli A4. Ideali per la documentazione che deve essere frequentemente aggiornata.

SMCA779 - confezione da 5 buste **adesive** (adesivo removibile e riposizionabile) con chiusura calamitata sull'angolo. Angoli colori assortiti

SMCA729 - confezione da 5 buste **magnetiche** con chiusura tramite flap sul lato superiore magnetico. Angoli colori assortiti

BUSTE ADESIVE O MAGNETICHE

Buste formato A4 con apertura sul lato corto. Cornice rinforzata con anima in metallo. La versione adesiva è munita di retro adesivo removibile e riposizionabile. La versione magnetica presenta una banda posteriore magnetica.

2 SMCA529 - confezione da 5 buste **adesive**, colori assortiti

3 SMCA607 - confezione da 5 buste **magnetiche**, colore nero




2



3



4



5

5 TASCA PORTA DEPLIANT CON GANCIO

Formato A4 con ganci, con tasca anteriore di 2 cm (pari a circa 180 fogli). Tasca posteriore per l'inserimento della copia originale in modo che non sia prelevabile e rimanga leggibile una volta esaurite le altre copie.

SMCA453 - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, verticale

SMCA454 - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, orizzontale

4 CARTELLINE SOPSESE CON GANCIO

Comode cartelline in PVC antiriflesso con ganci in acciaio ultra resistente. Ideali per esporre, avvisi, istruzioni, ecc.

SMCA450. - confezione da 5 porta avvisi A4 verticale con gancio. Colori: **R** rosso **B** blu

A assortiti


SMCA451 - confezione da 5 porta avvisi A4 orizzontale con gancio. Disponibile in colori assortiti

SMCA452 - confezione da 5 porta avvisi A3 orizzontale con gancio. Disponibile in colori assortiti



Colonnine Tendiflex

Sistema completo per delimitare aree, creare corridoi e passaggi. Il cuore del sistema per le versioni con nastro è la testina tendinastro, dotata di un meccanismo con frizione a riavvolgimento controllato, pulsante di blocco e triplo aggancio. La versione a nastro può anche essere agganciata alla parete mediante l'apposito gancio TDP206 e può essere abbinata a cornici porta fogli o depliant, che consentono la comunicazione di messaggi, avvisi, indicazioni, ecc.



1 TENDIFLEX PLUS CLASSIC

Colonnine disponibili in diverse finiture, accurate, per ambienti eleganti e prestigiosi. **Fornite complete di nastro da m 2,3 x cm 5 h, nei vari colori illustrati in queste pagine.**

TDC101. - colonnina ottone lucido (abbinare lettera colore nastro)

TDC202. - colonnina ottone satinato (abbinare lettera colore nastro)

TDC303. - colonnina cromo lucido (abbinare lettera colore nastro)

TDC404. - colonnina nickel satinato (abbinare lettera colore nastro)

TDC505. - colonnina verniciata colore canna di fucile (abbinare lettera colore nastro)

TDC606. - colonnina verniciata colore nero (abbinare lettera colore nastro)

FINITURE COLONNINE TENDIFLEX PLUS CLASSIC



Ottone lucido



Ottone satinato



Cromo lucido



Nickel satinato



Canna di fucile (verniciato)



Nero (verniciato)



2 TENDIFLEX PLUS SPORT

Colonnine per ambienti "dinamici" dalle finiture accurate, resistenti nel tempo e adatte agli utilizzi più severi. Disponibili con base nera tranne che nelle versioni in acciaio inox e cromo lucido che hanno la base della stessa finitura della colonnina. **Fornite complete di nastro da m 2,3 x mm 5 h, nei vari colori illustrati in queste pagine.**

TDS103. - colonnina cromo lucido (abbinare lettera colore nastro)

TDS106. - colonnina nero opaco RAL 9005 (abbinare lettera colore nastro)

TDS107. - colonnina rosso lucido RAL 3000 (abbinare lettera colore nastro)

TDS108. - colonnina blu lucido RAL 5010 (abbinare lettera colore nastro)

TDS109. - colonnina bianco lucido RAL 9010 (abbinare lettera colore nastro)

TDS110. - colonnina giallo lucido RAL 1003 (abbinare lettera colore nastro)

TDS111. - colonnina blu scuro lucido RAL 5011 (abbinare lettera colore nastro)

TDS112. - colonnina inox satinato (abbinare lettera colore nastro)

FINITURE COLONNINE TENDIFLEX PLUS SPORT



Cromo lucido



Nero opaco



Rosso lucido



Blu lucido



Bianco lucido



Giallo lucido



Blu scuro lucido



Inox satinato



CORNICI E CONI AD INCASTRO

Cornici porta foglio e porta depliant fornibili nelle stesse finiture delle colonnine Tendiflex Plus Classic e Plus Sport. Sono complete di cono ad incastro e plexiglass di contenimento. La cornice viene montata direttamente sulla colonnina completa di cassetta tendinastro o di cassetta semplice senza nastro (identificata con la lettera "X" al posto del codice colore) tramite viti a brugola laterali.

- 1 Con porta foglio in plexiglass, per formato **A4 verticale** (mm 210 x 297 h):
TDA201 - finitura ottone lucido
TDA202 - finitura ottone satinato
TDA203 - finitura cromo lucido
TDA204 - finitura nichel satinato
TDA205 - finitura canna di fucile
TDA206 - finitura nero opaco

- 1 Con porta foglio in plexiglass, per formato **A3 verticale** (mm 297 x 420 h):
TDB401 - finitura ottone lucido
TDB402 - finitura ottone satinato
TDB403 - finitura cromo lucido
TDB404 - finitura nichel satinato
TDB405 - finitura canna di fucile
TDB406 - finitura nero opaco

- 2 Con porta depliant in plexiglass, per formato **A4 verticale** (mm 210 x 297 h):
TDD801 - finitura ottone lucido
TDD802 - finitura ottone satinato
TDD803 - finitura cromo lucido
TDD804 - finitura nichel satinato
TDD805 - finitura canna di fucile
TDD806 - finitura nero opaco



TENDIFLEX PLUS A MURO

Testine tendinastro disponibili con diverse lunghezze di nastro. Si possono collegare direttamente all'apposito aggancio da parete (fornito a parte) oppure ad una colonnina per terminare un percorso.

- 3 **TDP106** - testina tendinastro PLUS con nastro da m 2,3 (abbinare lettera colore nastro)
 4 **TDP406** - testina tendinastro PLUS con nastro da m 4,6 disponibile solo nei colori:
R rosso **B** blu
 5 **TDP706** - testina tendinastro PLUS con nastro da m 7 disponibile solo nei colori:
R rosso **B** blu
 6 **TDP206** - aggancio a parete mm 90 h x mm 18 larghezza



Le colonnine Tendiflex Plus Classic e Sport vengono fornite complete di testina con nastro nel colore scelto e identificato da una lettera. Per ordinare la colonnina con testina senza nastro aggiungere la lettera X al posto della lettera identificatrice del colore.

COLORI NASTRO PER TENDIFLEX PLUS CLASSIC, TENDIFLEX PLUS SPORT E TENDIFLEX PLUS A MURO





Sistemi componibili per delimitazione di aree

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

TENDIFLEX



TENDIFLEX PLUS OUTDOOR

Colonnine realizzate con materiali leggeri e al tempo stesso resistenti agli agenti atmosferici. Colonnine in PVC di colore giallo o rosso. Base smontabile di colore grigio in polietilene zavorrabile con sabbia o con acqua (con antigelo per uso esterno). **Fornite complete di robusto nastro in fibra sintetica da m 4 a strisce nero/giallo o rosso/bianco.** Si possono collegare direttamente all'apposito aggancio da parete TDP 206 (fornito a parte) oppure ad una colonnina per terminare un percorso. Peso: base vuota kg 1,8, base piena d'acqua kg 10 circa.

- 1 **TDE107** - colonnina colore rosso (in fase d'ordine abbinare lettera colore nastro)
- TDE110** - colonnina colore giallo (in fase d'ordine abbinare lettera colore nastro)
- 2 **TDP206** - aggancio a parete
- 3 **TDEP54** - sostegno portacartelli da fissare tramite biadesivo alle colonnine TDE...

FINITURE COLONNINE TENDIFLEX PLUS OUTDOOR



TDE107 - rosso



TDE110 - giallo

COLORI NASTRO PER TENDIFLEX PLUS OUTDOOR



RW rosso-bianco




NY nero-giallo



4

5



COLONNINE CON CORDONE

Colonnine in acciaio eleganti e comode per ambienti lussuosi ed importanti. Disponibili in due finiture con cordone in poliestere colorato Ø mm 28 da 2 m aventi ganci di attacco colonnina in acciaio e nelle stesse finiture. Dimensioni: base Ø 33 cm x 100 h, peso 9 kg, diametro colonnina mm 50.

- 4 **TDV202** - colonnina finitura ottone
 - 5 **TDV303** - colonnina finitura cromo
- TDVC** - cordone da 2 m con attacchi cromo (abbinare lettera colore)
TDVO - cordone da 2 m con attacchi ottone (abbinare lettera colore)

COLORI CORDONI PER COLONNINE



N nero
(simile RAL9004)



R rosso
(simile RAL3020)



B blu
(simile RAL5005)



C beige
(color corda)



COLONNINE TENDINASTRO

Il freno, integrato nel meccanismo, regola la sua azione frenante in base alla velocità di rotazione dell'avvolginastro in modo che il nastro si avvolga alla stessa velocità evitando ferite alle mani, spesso conseguenza di un riavvolgimento incontrollato e troppo veloce. La speciale **molla** piatta in acciaio, ha effetto linearmente su tutta la lunghezza del nastro, per dare stabilità alle colonnine anche quando il nastro viene utilizzato per tutta la sua lunghezza e, per mantenerlo in perfetta tensione sempre. **Base (A)** composta da un rivestimento esterno di protezione in ABS e da piastre in acciaio per dare stabilità al sistema. **Meccanismo avvolginastro** in ABS infrangibile a 4 direzioni. Dimensioni colonnina: h mm 970, base Ø mm 330.

- 1 **TKC303**. - colonnina cromo lucido. Base argento con inserto centrale cromo. Fornita con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- 2 **TKC404**. - colonnina argento satinato. Base argento con inserto centrale alluminio. Fornita con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- 3 **TKC606**. - colonnina nera. Base nera con inserto centrale nero. Fornita con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- 4 **TKC808**. - colonnina alluminio. Base argento con inserto centrale alluminio. Fornita con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)

COLORI NASTRO PER COLONNINE TENDINASTRO



TESTINA TENDINASTRO A MURO

Disponibili in due diverse finiture. Si possono collegare direttamente all'apposito aggancio da parete (TKP206) oppure ad una colonnina per terminare un percorso.

- 5 **TKP303**. - testina a 4 vie **cromo lucido** comprensiva di viti e tasselli per il fissaggio, fornibile con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- TKP404**. - testina a 4 vie **argento satinato** comprensiva di viti e tasselli per il fissaggio, fornibile con nastri da m 3 x cm 5 h (abbinare lettera colore nastro)
- 6 **TKP206** - aggancio a parete in ottone nichelato comprensivo di viti e tasselli per il fissaggio, per testine tendinastro a parete

COLORI NASTRO PER TESTINA TENDINASTRO A MURO



7 CORNICE PORTA FOGLIO

TKF303 - cornice porta foglio formato A4, sostegno cromo lucido altezza mm 230 x base mm 250, con tasca portafoglio in acrilico trasparente spessore mm 3. Si applica alle colonnine semplicemente tramite innesto filettato



1 TOTEM IPOINTE CON PANNELLO AUDIOVISIVO

Design elegante di colore nero con schermi da 12.1" oppure 17". Base in metallo verniciato, estrusioni in alluminio anodizzato color argento, pannelli alubond con schermo LCD. Interfaccia per memory card o usb e uscita per cavo, sul retro. Compatibili con i formati JPEG, WMA, MP3, AVI; auto slide show; altoparlanti 2 x 2W, telecomando a infrarossi; memory card compatibili CF, SD, MMC, MS, USB, XD.

TKPM12 - Ipoint con pannello da 12.1" (800 x 600). Dimensioni (b x h x s): mm 480 x 1615 x 300

TKPM17 - Ipoint con pannello da 17" (1280 x 1024). Dimensioni (b x h x s): mm 550 x 1715 x 300

2 PANELPOD

Base in materiale sintetico di colore nero per la presentazione di pannelli (fornibili a richiesta neutri o con stampa digitale mono o bifacciale), da riempire con acqua o sabbia a garanzia di stabilità. Per interni ed esterni, sostituzione dei pannelli pratica e veloce. Particolarmente adatta per pannelli da 10 mm di spessore per un'altezza di mm 1600/1700 larghezza mm 600/650.

TKDPP440 - base Panelpod, capacità 12 lt. Dimensioni: mm 515 x 440 x 140 h

3 TOTEM PER INTERNI ED ESTERNI

Base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento. Superficie dei pannelli atta a stampe dirette, scrivibili o a plotter (fornibili a richiesta). Fori nella base per un sicuro ancoraggio al suolo, se necessario. Disponibili in tre differenti larghezze per un'altezza di mm 1905.

TKTS400 - totem a pannelli neutri mm 1905 x 400, peso kg 19,5. Stampa digitale fornibile a richiesta

TKTS600 - totem a pannelli neutri mm 1905 x 600, peso kg 27,8. Stampa digitale fornibile a richiesta

TKTS800 - totem a pannelli neutri mm 1905 x 800, peso kg 34,8. Stampa digitale fornibile a richiesta



1




1 MINITOTEM




Pannello personalizzabile con base in alluminio anodizzato. Il pannello può essere in **alluminio composito** (fogli di alluminio con nucleo in materiale plastico, conferisce elasticità, facilità di lavorazione e leggerezza) o **cristallo temperato** ed utilizzabile come indicatore di direzione, banner pubblicitario, divisore di spazio o elemento decorativo per interni ed esterni. La base si apre e si chiude grazie ad una vite a testa zigrinata che tiene insieme i due profili che la compongono, grazie ai feltrini compresi nella confezione, il pannello non tocca direttamente l'alluminio. I Minitotem vengono forniti comprensivi di base + accessori, pannelli e stampa digitale monofacciale. **Altre dimensioni ed eventuale stampa bifacciale fornibili a richiesta.**

DS6001500AC - base mm 500, pannello in alluminio composito, spessore mm 4. Dimensioni (b x h): mm 600 x 1500

DS6001500CT - base mm 500, pannello in cristallo temperato, spessore mm 10. Dimensioni (b x h): mm 600 x 1500



2



3



2 TOTEM BIFACCIALE PORTADEPLIANT ARCHIMEDE



Totem bifacciale girevole (A), struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. 10 tasche in plexiglass: 5 tasche formato DIN A4 e 5 tasche formato DIN A5 (altre combinazioni fornibili a richiesta). Dimensioni: mm 325 x 1750 altezza, base Ø mm 460. Peso 27 kg.

SMPDA4 - totem 10 tasche, colore grigio antracite

3 PORTADEPLIANT



Struttura in alluminio anodizzato, completa di 4 tasche (DIN A4) porta depliant in policarbonato trasparente antiurto, resistente ai raggi UV. Funzionale, leggero, stabile nella struttura, si monta e si smonta velocemente in pochi, semplici gesti. Dimensioni: base mm 250 x 330, altezza mm 1595. Peso kg 4,8.

TKPD104 - portadepliant 4 tasche A4 (mm 210 x 297), h cm 159,5



Portanomi, portabadge e accessori

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

New



1



2




3



4



5



6



1 PORTANOME CON CLIP

Portanome, formato mm 95 x 75 (formato utile mm 90 x 60), attacco con clip.
SMCA100 - minimo ordinabile 50 pezzi/multipli

2 PORTANOME CON CORDICELLA

Portanome, formato mm 95 x 75 (formato utile mm 90 x 60), attacco con cordicella. Si apre automaticamente per evitare ferimenti accidentali.

SMCA106 - minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

3 PORTANOME CON ATTACCO UNIVERSALE

Portanome, formato mm 90 x 60 (formato utile mm 90 x 60), attacco universale.

SMCA103 - minimo ordinabile 50 pezzi/multipli

4 PORTANOME MAGNETICO

Portanome, formato mm 90 x 60 (formato utile mm 90 x 60), attacco magnetico ideale per ogni tipo di vestito (non necessita di taschini e non bisogna forare tessuti). Non idoneo per portatori di stimolatori cardiaci o apparecchi simili

SMCA110 - minimo ordinabile 25 pezzi/multipli

PORTABADGE RIGIDI

Offrono ideale protezione per carte personali o altre carte magnetiche. In due versioni: una utilizzabile con clip tradizionale (**codice SMCA290**) o comoda clip retraibile per il massimo comfort (**codice SMCA240**), l'altra con attacco rotante. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

5 SMCA305 - portabadge rigido (da utilizzare con clip), formato 91 x 68

6 SMCA300 - portabadge rigido con attacco rotante, formato 91 x 57

Accessori

7



8



CLIP PER PORTABADGE E PORTANOME

In due modelli: con clip in metallo e con cordicella in nylon autoritornante. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

7 SMCA290 - clip metallo per portanome e portabadge

8 SMCA240 - clip portanome con cordicella in nylon autoritornante da cm 60. Permette il fissaggio del badge a cinture, giacche, borse etc. per poi passarlo attraverso il lettore o mostrarlo senza staccarlo.



Sistema di segnaletica Metalsign


Sistema modulare costituito da una gamma di profili in alluminio piatto (spessore mm 4) dalla linea essenziale e discreta. La gestione della grafica su supporto cartaceo, protetta da un foglio in PET trasparente antiriflesso spessore mm 1,2, permette di realizzare autonomamente messaggi di grande impatto visivo e un costante aggiornamento delle informazioni. Disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale a bandiera. Utilizzo verticale ed orizzontale. Materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli). Il sistema Metalsign è disponibile con profili colorati, aggiungendo dopo il codice la lettera identificatrice del colore:

W bianco (RAL 9016) **R** rosso (RAL 3020) **BS** blu segnale (RAL 5005) **G** verde (RAL 6024) **N** nero (RAL 8019)


Inoltre è disponibile anche in versione sicurezza (vedi sistema Metal a pagina 86).



Versione monofacciale




Versione bifacciale a bandiera



Stampa autonoma su carta, facilmente intercambiabile!

Utilizzo sia verticale che orizzontale



- 1 **SEMS1015** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 105
- 2 **SEMS1515** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 148
- 3 **SEMS2121** - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 4 **SEMS1529** - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 148
- 5 **SEMS2129** - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 210
- 6 **SEMS2942** - targa dimensioni (b x h): mm 420 x 297

Chiave a brugola (A) cod. SEMKEY da ordinare separatamente.

- 7 **SEMS1515B** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 148
- 8 **SEMS2121B** - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 9 **SEMS2115B** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 210
- 10 **SEMS2921B** - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 297

Signcode in-out

Pratico sistema per sapere se una sala è occupata o no, semplicemente spostando con la mano la targhetta in rilievo. In alluminio anodizzato color argento stampato verde "libero" e rosso "occupato". Si applica con tasselli e viti (compresi nella fornitura) oppure con biadesivo (non fornito).

- 11 **TKS148** - signcode libero/occupato mm 148x148





Design & System

SEGNALETICA D'AMBIENTE

Design & System offre una gamma completa di soluzioni per la segnaletica di ambiente, per interni ed esterni. Comuniciamo ed orientiamo realizzando impianti innovativi e personalizzati, secondo le specifiche esigenze di ogni ambiente, nel rispetto dello stile architettonico. La versatilità e l'eleganza dei nostri sistemi ci permettono di renderli gradevoli, raffinati ma soprattutto funzionali. Design & System è l'opportunità per comunicare l'immagine della tua azienda.



1. PROGETTO

Consiste nella scelta dei supporti, dei colori, dell'impostazione grafica, dei testi e dei simboli. Il posizionamento dei segnali nelle planimetrie ed i fotomontaggi potranno dare l'idea degli ambienti completamente allestiti.



2. PRODUZIONE

Un reparto interamente dedicato e l'esperienza delle persone che vi lavorano, assicurano da più di 40 anni un elevato livello di servizio. Il magazzino e l'organizzazione secondo gli standard ISO 9001:2000 garantiscono la qualità del sistema aziendale.



3. INSTALLAZIONE

Personale specializzato posiziona correttamente i segnali secondo le indicazioni di progetto, con i mezzi adeguati, rispettando tutte le norme di sicurezza.



4. AGGIORNAMENTO

La modularità dei sistemi, prodotti industrialmente, consente in ogni momento di aggiornare, sostituire o aggiungere nuovi elementi. Una memoria del progetto originale ci consente di rimanere fedeli alla scelta dei colori, dell'impostazione grafica, dei testi e simboli fatti precedentemente.





Insegne luminose

Scritte ed insegne luminose scatolate realizzate sia interamente in materiale plastico tipo metacrilato che misto metacrilato e metallo come acciaio INOX o alluminio. Il tipo di illuminazione può variare da quella tradizionale a neon a quella innovativa a LED. Le caratteristiche generali sia illuminotecniche che decorative variano e vengono concordate di volta in volta con il cliente in funzione dell'esigenza. Ogni proposta è quindi da considerarsi come un progetto "chiavi in mano" secondo i consueti principi di eccellenza del prodotto e del servizio. Per questo prevediamo che ogni soluzione generalmente necessiti di un sopralluogo di un nostro tecnico, sia per la valutazione e la scelta della tipologia del prodotto che dell'installazione.



1 TOLERIE

Segnaletica a parete per esterni dal design minimale. Essenziale nella forma quanto efficace e di semplice utilizzo, si adatta a qualsiasi superficie con appositi distanziali in ottone, acciaio, alluminio, le lastre anche di grandi dimensioni sono realizzate in alluminio composito, leggero e resistente. La grafica in stampa digitale protetta anti UV è garantita all'esterno per molti anni, mantenendo inalterati colori, loghi e testi. Può essere utilizzata come segnaletica di immagine, ma anche di informazione o indicazione, e si può abbinare ai vari sistemi per interni.

Altre dimensioni fornibili a richiesta.

DS500500TOL - pannello mm 500 x 500 comprensivo di fissaggi e stampa digitale

DS5001000TOL - pannello mm 500 x 1000 comprensivo di fissaggi e stampa digitale

DS5001500TOL - pannello mm 500 x 1500 comprensivo di fissaggi e stampa digitale

New

Rivestimento multifunzione per pali

Segnaletica aziendale e per proprietà privata



TrialSystem: un unico prodotto, molteplici applicazioni

TrialSystem è il primo rivestimento in PVC riciclato che ricopre integralmente i pali della segnaletica e cartellonistica stradale e risponde alle diverse esigenze dei contesti urbani, migliora la **sicurezza e la comunicazione nel rispetto dell'ambiente**.

Con la sua forma triangolare, gli angoli arrotondati, e le sue caratteristiche strutturali, svolge un'importante azione di sicurezza in caso d'impatto da parte di pedoni, ciclovicoli ed autoveicoli. Inoltre il colore e la sua ampia superficie, evidenziano il segnale, migliorandone la visibilità.

Ogni struttura può essere personalizzata su tre lati e lungo tutta la sua superficie, con stemmi comunali, indicazioni viarie, chilometriche, ecc, facilitando l'informazione nella toponomastica per cittadini e turisti.

TrialSystem con una vasta gamma colori ed un raffinato design, arreda e contraddistingue aree e territori; si integra nelle diverse situazioni ambientali, (parchi, centri storici, grandi aree comunitarie) migliorandone l'estetica.

Inoltre consente una comunicazione personalizzata all'esterno e all'interno delle grandi aree; è un utile mezzo di informazione che segnala percorsi preferenziali, ingressi, reparti, servizi, inoltre arreda e anima aree spesso disadornate come parcheggi, depositi, ecc.

Può essere applicato a parete, a soffitto, per la comunicazione promozionale ed istituzionale e consente un'intercambiabilità semplice e veloce.

L'inserimento di sistemi WIFI permette di trasformare un semplice palo della segnaletica stradale, in un "punto caldo" della comunicazione, in cui è possibile accedere immediatamente alla rete Internet (A).




TABELLA COLORI

O	Y	W	B
arancio RAL 2011	giallo RAL 1023	bianco RAL 9001	blu RAL 5005
M	G	A	R
marrone RAL 8002	verde RAL 6009	Antracite	rosso RAL 3020



CARATTERISTICHE GENERALI:

- Altezze cm 300, 350 e 400
- Riveste pali Ø mm 60 ed altri
- Struttura in PVC riciclato e rigenerato
- Tappo nero in Poliammide 6 - 30% fibra vetro

VANTAGGI:

- Non richiede manutenzione
- Resistente agli agenti esterni
- Ignifugo e autoestinguento
- Facilmente installabile
- Resistente a -40°C +60°C
- Leggero e maneggevole
- Isolante
- Prodotto in materiale riciclabile

MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:

- Bande rifrangenti
- Scritte prespaziate
- Marchi / loghi
- 8 colori standard della scala RAL anche metallizzati
- Colori RAL personalizzati a richiesta (le prove di laboratorio effettuate sull'esposizione ai raggi ultravioletti hanno dato un valore di inalterabilità del colore per un periodo equivalente a 8-9 anni)

1 TRIALSYSTEM

- CST300.** - rivestimento in PVC riciclato altezza 300 cm
- CST350.** - rivestimento in PVC riciclato altezza 350 cm
- CST400.** - rivestimento in PVC riciclato altezza 400 cm
- CSTCAP** - tappo di chiusura nero in nylon rinforzato

Sottoponeteci il vostro progetto e richiedete un preventivo per avere la vostra soluzione personalizzata!



Mappe e percorsi tattili per non vedenti

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

New

Che cos'è una mappa tattile? (ai sensi del D.P.R. n.503 del 24 Luglio 1996).

È una rappresentazione in rilievo, dei luoghi e delle fonti di pericolo, studiata per favorire l'orientamento a chiunque ed in particolare a persone non vedenti e, tramite l'utilizzo di colori fortemente contrastanti, anche per ipovedenti. Una mappa tattile viene in genere realizzata utilizzando una lastra di materiali tra i più diversi come alluminio, plastica, PVC, ottone ecc. in dimensioni che variano a seconda della quantità di informazioni da inserire al suo interno, delle necessità tattili ed esplorative di chi dovrà consultarla e dello spazio disponibile nel luogo in cui verrà collocata. Le informazioni, in alcuni casi, possono limitarsi ad indicare la direzione da seguire per raggiungere un determinato punto (per esempio un binario o l'uscita di una stazione ferroviaria ecc...), in altri casi costituiscono una rappresentazione, completa o parziale, della struttura che ospita la mappa stessa (**strada, scuola, aeroporto, stazione ferroviaria ecc.**) e possono essere, all'interno di uno stesso ambiente, differenti tra loro in base alla loro ubicazione.

LE TIPOLOGIE E I CONTENUTI



A seconda di ciò che rappresentano, le mappe possono essere distinte in due tipologie:

> **Mappe di percorso**, quando la rappresentazione grafica riporta il percorso tattile esistente per non vedenti, da seguire.

> **Mappe di luogo**, quando in mancanza dei percorsi tattili, la mappa rappresenterà i punti di riferimento come pareti, strade, aree verdi ecc. Questa volta l'utilizzatore seguirà, invece del percorso, i riferimenti e le guide naturali riportati in mappa.

COSA CONTENGONO

Schematizzazioni di percorsi e luoghi, scritte in braille a rilievo e con caratteri ingranditi in forte contrasto cromatico con il fondo per ipovedenti, simboli che indicano l'ubicazione di elementi architettonici dell'arredo urbano e/o dei servizi presenti.



Che cos'è un percorso tattile e come funziona?

Il percorso tattile è costituito da una speciale pavimentazione a rilievo grazie alla quale i disabili visivi acquistano una totale autonomia negli spostamenti. **Fornisce informazioni direzionali** e avvisi situazionali attraverso quattro differenti canali:

- > il senso cinestetico
- > il senso tattile plantare
- > il senso tattile manuale (attraverso il bastone bianco)
- > l'udito

Fornisce informazioni acustiche provenienti dalla punta del bastone o dalla suola della scarpa, in conseguenza della differente risposta sonora prodotta dal materiale costituente il percorso guida rispetto alla pavimentazione circostante. **Fornisce informazioni visive**, grazie al contrasto cromatico e di luminanza tra il percorso e l'intorno e tra i diversi elementi indicatori del percorso stesso, a beneficio degli ipovedenti.

ESEMPIO PERCORSO TATTILE

Pericolo valicabile

Mappe tattile

Pericolo invalicabile bordo banchina

Sottoponeteci il vostro progetto e richiedete un preventivo per avere la vostra soluzione personalizzata!

Svolta a "L"

Servizio

Rettilineo

Incrocio a "T"

Rettilineo

Svolta a "L"

I percorsi e le mappe tattili sono forniti comprensivi di elaborazione progettuale e/o verifica della progettazione. In tal caso gli elaborati saranno accompagnati da dichiarazione di conformità come richiesto dal D.P.R. 503/96. **Contattaci per un preventivo.**