


COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand



RUBBER's WORLD

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA, ACCIAIERIE E GESTIONE RIFIUTI

SUOLA IN **GOMMA NITRILICA** **CUCITA**
ANTISCIVOLO
RESISTENTE AGLI IDROCARBURI

HRO
300 °C



STILE E
LEGGEREZZA
SUOLA CUCITA

CALZATA

11

MONDOPOINT



CALZATURE DI SICUREZZA EN ISO 20345:2011

Italiano

www.cofra.it



SUOLA IN GOMMA NITRILICA CUCITA ANTISCIVOLO RESISTENTE AGLI IDROCARBURI

Suola cucita (tranne che per le calzature con membrana GORE-TEX®), interamente in gomma nitrilica, dalla linea sportiva e da un basso peso complessivo. Il particolare disegno del battistrada con i ramponi martellati e la mescola nitrilica di cui è costituita la rendono in grado di superare egregiamente i test di scivolamento previsti dalla normativa. Nonostante i suoi ridotti volumi di ingombro, offre molta protezione al piede durante la deambulazione, anche grazie all'inserito antitorsione progettato per impedire movimenti innaturali del piede. Ottima resistenza al calore per contatto (300 °C, 1 minuto).



HRO

300 °C

**SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER**



**SLIP
RESISTANT
SOLE**

SLIP RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

coefficiente di attrito dinamico

0,63 $\geq 0,32$ PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,48 $\geq 0,28$ TACCO inclinazione 7°
SRC SRA+SRB		
0,24 $\geq 0,18$ PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,18 $\geq 0,13$ TACCO inclinazione 7°

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.



**ANTI
TORSION**



TOPreturn



ELASTIC EFFECT

EN 12568:2010



- **PUNTALE IN COMPOSITE**
- **AMAGNETICO**
- **SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL**
25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- **ISOLANTE TERMICAMENTE**
- **RESISTENTE A 200 J**
- **PIÙ LEGGERO**, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- **ELASTIC EFFECT** in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede



**100%
SUPERFICIE
PROTETTA**



EN 12568:2010

- **FLESSIBILE**
- Più **LEGGERA** e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- **MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO** rispetto all'acciaio
- **100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede**
- Certificata secondo la nuova normativa EN12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).



APT PLATE

Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

Lamina antiperforazione in tessuto resistente a 1.100 N



SCILIAR S3 HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente


FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo



**CUCITURE IGNIFUGHE
SFILAMENTO RAPIDO**

HEAT
barrier



SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo



PROTEZIONE METATARSALE 100 J



HEAT
barrier





**100%
METAL
FREE**



VEREINA S3 HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle e tessuto antiabrasione DURATEX, realizzato utilizzando fibre hi-tech. All'ordito di CORDURA® 1.100 dtx viene abbinato un monofilamento in poliuretano, che offre al tessuto memoria, elasticità e resistenza all'abrasione. Sul tessuto così realizzato viene poi effettuato un trattamento di poliuretano per aumentare la coesione delle fibre, migliorando ulteriormente la resistenza all'abrasione

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo

PROTEZIONE DELLA PUNTA IN GOMMA ANTIABRASIONE TESSUTO ANTIABRASIONE DURATEX

EN ISO 20345:2011

resistenza allo strappo > 60 N	280,5
resistenza all'abrasione	> 300.000 cicli



HEAT
barrier



**100%
METAL
FREE**

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo

PROTEZIONE DELLA PUNTA IN GOMMA ANTIABRASIONE CHIUSURA CON VELCRO REGOLABILE CUCITURE IGNIFUGHE



HEAT
barrier



**100%
METAL
FREE**




SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle idrorepellente forata

FODERA: LYCRA® fodera in fibra elasthan, bielastica, traspirante, resistente all'abrasione, garantisce mantenimento della forma, comfort e libertà di movimento

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo



TOMAIA FORATA TRASPIRANTE CON MEMBRANA IDROREPELENTE



HEAT
barrier





FURKA S3 HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle idrorepellente


FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo

**100%
METAL
FREE**



HEAT
barrier



PROTEZIONE DELLA PUNTA IN GOMMA ANTIABRASIONE



HARUNA S3 HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle idrorepellente


FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo

**100%
METAL
FREE**



HEAT
barrier



PROTEZIONE DELLA PUNTA IN GOMMA ANTIABRASIONE

**100%
METAL
FREE**



SANTOMARCO S1 P HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

CHIUSURA CON VELCRO REGOLABILE



**COFRA
Soft**





CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo



**DISPONIBILE CON
PROTEZIONE DELLA
PUNTA IN GOMMA
ANTIABRASIONE SOLO
SU COMMESSA**



HEAT
barrier



GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo



**DISPONIBILE CON
PROTEZIONE DELLA
PUNTA IN GOMMA
ANTIABRASIONE SOLO
SU COMMESSA**



HEAT
barrier



COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 43-59 - C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro - 76121 Barletta (BT) Italia

Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398 Fax: +39.0883.3414773 e-mail: servizioclienti@cofra.it



PUB-FL-RWI.N00



N° 17240225





GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo



HEAT
barrier



BRUNICO S3 CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; rivestita in pelliccia ecologica per garantire isolamento dal freddo

Thinsulate™
INSULATION
B600

Isolamento THINSULATE™ 600 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di freddo estremo o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.



**SUOLA IN GOMMA NITRILICA RESISTENTE
ALLE BASSE TEMPERATURE**



pelliccia ecologica

**COFRA
Soft**



**DISPONIBILE
SU
COMMESSA**



SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA: GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo



WATERPROOF



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideali per il tempo mutevole e un'ampia gamma di attività.



Moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

COLD
barrier



NAKAYAMA S3 WR HI CI HRO SRC < 40-46

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA: GORE-TEX® INSULATED COMFORT FOOTWEAR

SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo

100%
METAL
FREE



WATERPROOF

INSULATED COMFORT FOOTWEAR



Ideali per climi freddi e le attività all'aperto in inverno.



Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica

**SUOLA IN GOMMA NITRILICA RESISTENTE
ALLE BASSE TEMPERATURE**

COLD
barrier



**DISPONIBILE
SU
COMMESSA**